




«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «Техносервис»
 Р.И. Гибадуллин
 2019 год

ПРОЕКТ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
 (искусственное лесовосстановление)
 на весну 2020 год

Лесничество: Моркинское Участковое лесничество Комсомольское
 Номер квартала 72, номер выдела 24 Площадь участка 3,0 га,
 Целевое назначение лесов - эксплуатационные, главная порода сосна,
 сопутствующие породы _____.
 Обоснование проектируемых мероприятий: отсутствие жизнеспособного подроста молодняка
главной породы - сосна.
 План участка, масштаб 1:10000



Условные обозначения: - границы лесного участка

№ точек	Румбы, град.	Линии, м	№ точек	Румбы, град.	Линии, м
0-1	СЗ 07°00'	390	3-4	СВ 87°00'	204
1-2	ЮЗ 81°00'	148	4-1	ЮВ 07°00'	160
2-3	СЗ 26°00'	190			

1. Категория лесокультурной площади: вырубка 2018 г.
2. Рельеф, механ.состав почвы, степень влажности: рельеф ровный, почва дерново-среднеподзолистый и супесчаный, свежая
3. Напочвенный покров (важнейшие растения индикаторы, степень задернения почвы) майник, кислица, зеленые мхи, задернение почвы слабое
4. Тип леса, тип лесорастительных условий: СлкВ2
5. Наличие естественного возобновления главных пород: нет, тыс. шт.
6. Захламленность, мЗ 3,0 наличие пней 500 шт/га, средний диаметр 24 см.
7. Зараженность почвы вредителями, вид, шт/га: не выявлено
8. Сроки и виды подготовки площади, применяемые машины и орудия-
9. Способы и время обработки почвы: механизованная, глубина обработки почвы 15 см, применяемые машины и орудия трактор МТЗ -82 с плугом ПКЛ-70, осень 2019 г.
10. Размещение и размеры площадок, террас, полос, борозд на площади и их направление 2500 м, ЗВ
11. Метод и способ создания культур посадка сеянцами ручной
12. Количество посадочных мест на 1 га, шт: 3846,
13. Размещение посадочных мест: 4,0x0,65
14. Схема смешения пород: С-С-С-С
15. Потребность в посадочном материале на 1 га - 3846 шт на всю площадь 11538 шт
16. Характеристика посадочного материала по породам: возраст, происхождение, селекционная категория, качество семян, номер сертификата: возраст – 3 года, диаметр не менее 2 мм, высота не менее 12 см
17. Виды и способы ухода, их кратность (агротехнический, лесоводственный уход, дополнение и др):
 - 1-й год: агроуход 1 кратный;
 - 2-й год: агроуход 2-х кратный + дополнение;
 - 3-й год: агроуход 1 кратный + дополнение (по итогам обследования);
 - 4-й год: агроуход 1 кратный + дополнение (по итогам обследования);
 - 5-й год: агроуход 1 кратный + дополнение (по итогам обследования);
 - 6-й год: лесоводственный уход по соглашению
 - 7-й год: _____
18. Противопожарные мероприятия: опашка минерализованной полосы.
19. Показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению завершенными: возраст 7 лет, состав пород 7С2Б1Кл+Лп, средняя высота не менее 1,2 м, количество гл. породы на 1 га 2,0 тыс. шт.
20. Безопасные способы выполнения работ: соблюдение правил ТБ.

Составил: Зам директора по лесопользованию



Иплаев Д.И.