

**ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ**

Прореживание
(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование арендатора лесного участка ООО «ЛХП Таволга»

Номер и дата договора аренды лесного участка № 1 от 27 декабря 2006 г.

Лесничество, участковое лесничество, лесной участок Пригородное

лесничество Старожильское участковое лесничество

Квартал 45

Выдел 21

Площадь 8,5 га

Номер лесосеки 1

Категория защитности запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов

1. Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий почвы) Сбр/А2

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, тыс. шт/га		Полнота по породам		Подрост: состав, возраст, высота (тыс. шт/га)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8С	9С	40	40	14	14	13	13	-	-	0,8	0,7	-	-
2Б	1Б	40	40	14	14	13	13	-	-			-	-

3. Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов лесосечные работы III квартал 2020 г. – III квартал 2021 г., осмотр лесосеки – III-IV квартал 2021 г.

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1. интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 20%

4.2. объём вырубаемой древесины по породам (на 1 га), в т.ч. при прокладке технологических коридоров 28 м³; в т.ч. сосна - 19 м³, береза – 7 м³, осина - 2 м³

4.3. сумма площадей сечений -

4.4. минимальная сомкнутость крон -

5. Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты) Установка знаков безопасности. Валка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), валка назначенных деревьев в пасеках; трелевка древесины на погрузочные пункты; очистка лесосеки.

Директор  Мингазов А.А.

Дата 04.12.2020 г.

 Жуков О.В.