

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора

по Республике Марий Эл

Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
населения и труда
(место составления акта)

Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Сосновая роща»
424030, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58
«13» 05 2015 г.
№ 177

« 12 » мая 2015 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 337

По адресу/адресам: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 58;
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Булатовой Светланы Ильгизовны от 07.04.2015 г. №337

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____ плановая, выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» (ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»), юридический адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д.58

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

									2		
									час.20		
« 14 »	04	2015	г. с	09	час. 30	мин. до	11	час. 50	мин. Продолжительность	1	
									час.30		
14	»	04	2015	г. с	10	час. 30	мин. до	11	час. 30	мин. Продолжительность	2
										час.30	
« 14 »	04	2015	г. с	09	час. 30	мин. до	12	час. 00	мин. Продолжительность	3 час.	
« 16 »	04	2015	г. с	09	час. 00	мин. до	12	час. 00	мин. Продолжительность	1 час.	
« 20 »	04	2015	г. с	09	час. 00	мин. до	10	час. 00	мин. Продолжительность	40	
« 22 »	04	2015	г. с	15	час. 00	мин. до	15	час. 40	мин. Продолжительность	мин.	
										1 час.00	
«23	»	04	2015	г. с	09	час. 00	мин. до	10	час. 00	мин. Продолжительность	мин.

шера-лаборанта (по паразитологии) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Ведерниковой Нины Васильевны, фельдшера-лаборанта микробиологической лаборатории испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Дорониной Люции Габдулхаковны, врача-лаборанта санитарно - гигиенической лаборатории испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мосуновой Лидии Степановны, фельдшера-лаборанта санитарно - гигиенической лаборатории испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Севрюгиной Ларисы Вениаминовны, заведующего отделением по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бикмулиной Раисы Набилловны, фельдшера - лаборанта по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Бусыгиной Маргариты Николаевны; фельдшера - лаборанта по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Матвеевой Людмилы Валентиновны; фельдшера - лаборанта по исследованию воды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Орловой Любви Аркадьевны, Кузиной Лидии Васильевны-фельдшера-лаборанта санитарно- гигиенической лаборатории испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл, заведующего отделением по исследованию воздуха рабочей зоны санитарно - гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Мининой Татьяны Андреевны, заведующей отделением – помощника санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Шиловой Ларисы Николаевны, зоолога отделения по диагностике особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Полушиной Ольги Михайловны, помощника санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Криволаповой Риммы Николаевны; помощника санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» Кандаковой Валентины Витальевны (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» № ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г. на срок до 24.02.2016г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека), свидетельство об аккредитации №47-АК от 26.02.2010 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталия Константиновна, шеф – повар пищеблока ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Зверева Елена Александровна, врач-терапевт ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кожевникова Наталья Васильевна, старшая медицинская сестра ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Гребнева Елена Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

14.04.2015 г. в период времени с 09 час. 30 мин. до 11 час. 50 мин. по фактическому месту нахождения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д.58, установлено, что должностным лицом - директором ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталией Константиновной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, а именно:

немедленно не устранены дефекты в отделке помещений, а именно: в углу помещения ванной комнаты, в месте прохождения инженерной коммуникации, во II блоке II этажа учреждения обнаружена не герметичность (наличие щелей) потолка и пола, а также отсутствие отделки в этом месте, что является нарушением п. 6.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», подтверждается актом от 14.04.2015 г.

14.04.2015г. в период времени с 09 ч. 30м. до 11ч. 30м. по фактическому местонахождению пищеблока ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58, установлено, что директором ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталией Константиновной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, а именно:

не проведен по мере необходимости текущий ремонт (побелка и покраска в обеденном зале, в производственных, складских и вспомогательных помещениях пищеблока):

- в обеденном зале на потолке между швами трещины, на стене справа от входа – трещина;

- в загрузочном тамбуре на стенах облупилась краска, на потолке отбита штукатурка, осыпалась побелка;

- в морозильной камере для мяса на стенах справа и слева отбита плитка;

- в помещении тамбура (перед молочной камерой) на потолке вздулась краска;

- в помещении гарманже на подоконнике и оконных откосах облупилась краска, на подоконнике трещина;

- на складе суточного запаса продукции на стене слева от входа трещины;

- в мясном цехе справа на стене у окна – трещина;

- в гардеробе для персонала на стене (справа от душевой) облупилась краска,

что является нарушением 5.5., 5.6., 5.16 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

По выявленным нарушениям 12.05.2015 года в отношении директора ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталии Константиновны составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4. КоАП РФ.

14.04.2015 г. в период времени с 9 час. 30 мин. до 11 час. 50 мин г. по месту нахождения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58, установлено, что должностным лицом – директором ГУ РМЭ «Йошкар – Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталия Константиновной нарушено санитарное законодательство Российской Федерации, что выразилось в нарушении действующих санитарных правил, невыполнении санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

не проведена очистка мусоросборников при заполнении 2/3 объема (мусоросборники заполнены полностью до уровня крышек), что является нарушением п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», подтверждается актом от 14.04.2015 г.

По выявленным нарушениям директору ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченок Н.К. назначено административное наказание, предусмотренное ст. 6.3. КоАП РФ.

Выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 20 апреля 2015 года №337, со сроком исполнения до 05.05.2015 г., до 16.10.2015 г.

Выполнение п. 1., п. 2. предписания проверено **12.05.2015 г. в период с 10 час. до 11 час.** по месту нахождения органа государственного контроля (надзора) - Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121). Установлено, что п. 1., п.2. предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 20.04.2015 г. № 337 со сроком исполнения до 05.05.2015 г. выполнены, а именно:

по п.1 устранены дефекты в отделке помещения, в месте прохождения инженерной коммуникации, в ванной комнате II блока II этажа учреждения в соответствии с п. 6.7. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (представлены письмо вх. № 3737 от 29.04.2015 г., фотографии).

по п. 2. обеспечена очистка мусоросборников на контейнерной площадке, при заполнении 2/3 объема, в соответствии п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы» (представлен перезаключенный договор с ООО «Чистый город» №15026 от 30 декабря 2014 г.). Согласно разделу 8, пункта 8.3., оказание услуг Заказчику не входящих в обязанность Исполнителя по условиям Договора, оплачиваются заказчиком отдельно. В соответствии с п. 4.3. предыдущего Договора стоимость услуг за время действия договора составляла 38480 рублей, а в редакции нового договора - стоимость услуг не может превышать 100 000 рублей.).

20.04.2015 г. с 09 час. до 10 час., при проведении плановой проверки в отношении ГБУ РМЭ «Йошкар – Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Кирпичная, 58), по месту нахождения органа государственного контроля (надзора) - Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121), при рассмотрении документов ГУ РМЭ «Йошкар – Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», что должностным лицом – директором ГУ РМЭ «Йошкар – Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталия Константиновной нарушено санитарное законодательство Российской Федерации, что выразилось в нарушении действующих санитарных правил, невыполнении санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

1. Не проведен в III, IV кварталах 2014 г., в I квартале 2015 г. производственный контроль посредством лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно: исследования воздуха рабочей зоны: с периодичностью один раз в квартал согласно п.4.2.5. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» на рабочих местах водителей в кабинах УАЗ 220695 с государственным знаком С 618 АА/12, ПАЗ 3204002-03 с государственным знаком У 230В на содержание углерода оксида (IV класс опасности преимущественного остронаправленного действия согласно ГН 2.2.5.1313-03), углеводородов алифатических предельных C1-C10 (IV класс опасности согласно ГН 2.2.5.1313-03), (протоколы исследования воздуха рабочей зоны не представлены), что является нарушением п.п.1.5, 2.1, 2.4 «б», п. 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», и подтверждается протоколом об административном правонарушении от 20.04.2015 г.

Выдано Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 20.04.2015 г. № 337- ОГТ со сроком исполнения п. 1 до 06.05.2015 г.

На директора ГБУ РМЭ «Йошкар – Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ.

Исполнение предписания проверено 06.05.2015 г. в период с 10 час. до 11 час. по месту нахождения органа государственного контроля (надзора) - Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121). Установлено, что предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 20.04.2015 г. № 337/ОГТ со сроком исполнения п. 1 до 06.05.2015 г.

- по пункту 1 организовано проведение производственного контроля посредством лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно: с периодичностью 1 раз в квартал согласно п.4.2.5. ГОСТ 12.1.005-88 на рабочих местах водителей в кабинах УАЗ 220695 с государственным знаком С 618 АА/12, ПАЗ 3204002-03 с государственным знаком У 230В на содержание углерода оксида (IV класс опасности преимущественного остронаправленного действия согласно ГН 2.2.5.1313-03), углеводородов алифатических предельных С1-С10 (IV класс опасности согласно ГН 2.2.5.1313-03) в соответствии пп.1.5, 2.1, п/п б п.2.4, п. 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, чч. 1,3 ст. 29, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (на момент проверки представлен Договор с ФБУ «Марийский ЦСМ» от 03.04.2015 г.).

Иных нарушений требований нормативно-правовых актов, указанных в распоряжении от 07.04.2015 г. №337, не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Нарушений не выявлено:

14.04.2015 г. в период времени с 09 час. 30 мин. до 11 час. 50 мин. по фактическому месту нахождения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д.58, установлено:

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» действует на основании Устава, утвержденного Приказом Министерства социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл от 15.11.2011 г. №469 и согласован Распоряжением министерства государственного имущества Республики Марий Эл от 21.11.2011 г. №1800. Местонахождение: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Кирпичная, д.58 (юридический и фактический адрес). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1021200757797, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН 1215042940, законный представитель – директор Кравченко Наталия Константиновна.

Согласно Уставу Учреждение создано в целях оказания разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

На территории учреждения и на основном входе для проживающих и для сотрудников размещен знак о запрете курения в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 214н. Также знаки о запрете курения размещены в местах общего пользования, в том числе в туалетах.

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» представлены санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. с изменениями;

СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;

Изменения №1 к СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы»;

СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»;

СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";

СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней";

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский дом интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» обеспечивает престарелым и инвалидам проживание, санитарно-гигиеническое обслуживание. В составе учреждения имеются: социально-психологическая служба, медицинский блок.

Дом интернат расположен на территории жилой застройки. Территория благоустроена, озеленена, оборудована проездами и тротуарами. Проезды, пешеходные дорожки имеют твердые покрытия, что соответствует требованиям п.3.5. СанПиН 2.1.2.2564-09.

В составе территории предусмотрены следующие функциональные зоны:

- зона проживания с расположенными в ней площадками для отдыха, теньвыми навесами;

- зона обслуживания;

- пешеходная зона, что соответствует требованиям п.3.6. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Территория огорожена, ежедневно убирается, что соответствует требованиям п.3.7. СанПиН 2.1.2.2564-09. Расстояние от мусоросборников до здания дома престарелых и мест отдыха более 25 метров, что соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.1.2.2564-09.

В состав объектов входят помещения для проживания, расположенные в трехэтажном здании. Помещения для проживания размещены с первого по третий этажи. Помещения для

проживания по типу коридорной системы. Помещения для проживания и обслуживания инвалидов и престарелых размещены в отдельных блоках, предусмотрены отопливаемые переходы.

Всего спальных комнат 95, в том числе двухместных – 67, одноместных - 28. Площадь помещений: одноместных – от 10 м² до 11,5 м², двухместных – от 14 м² до 18,6 м². Проектная мощность дома престарелых на 160 человек, фактически проживает 162 человека. Комнаты одно-, двух-, трехместные.

Здание оборудовано двумя лифтами. Одна кабина лифта размером 0,94*1,08 м, кабина грузового лифта размером 1,4*2,43 м, рассчитанная на инвалидов колясочников.

В доме-престарелых имеется отделение «Милосердие» (50 коек), расположенное на первом этаже здания, предусмотренное для нетранспортабельных инвалидов и престарелых, что соответствует требованиям п.4.10. СанПиН 2.1.2.2564-09. В отделении «Милосердие» в пяти комнатах, площадью 18,6 м² проживает по 3 человека (требующие круглосуточного ухода), что соответствует требованиям п.4.10. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Санитарные узлы оборудованные унитазом и умывальником предусмотрены по проекту на две жилые комнаты.

В отделениях на каждом этаже оборудованы ваннные комнаты (мужская и женская).

Покрытие полов в санитарно-гигиенических помещениях (умывальных, туалетах, душевых, ваннных) покрыты плиткой, влагостойкие, легко моются, что соответствует требованиям п.4.25. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Высота жилых помещений не менее 2,5 м, что соответствует требованиям п.4.26. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Здание ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» оборудовано системами хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, что соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Юридическим лицом представлены государственный контракт №346 на холодное водоснабжение и водоотведение от 06.02.2015 г., государственный контракт энергоснабжения №10122 от 06.02.2015 г. Отопление и горячее водоснабжение централизованные, осуществляется от котельной ООО «Марикоммунэнерго», расположенной на прилегающей территории к дому – интернату на основании государственного контракта №756-15 от 06.02.2015 на подачу тепловой энергии в виде горячей воды между ООО «Марикоммунэнерго» и ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща».

Все жилые помещения имеют естественное освещение, предусмотренное через оконные проемы. Искусственное освещение в жилых комнатах выполнено лампами накаливания. Помещения оборудованы системами отопления.

В жилых помещениях естественная вентиляция предусмотрена через фрамуги и в отдельных помещениях через вентиляционные каналы.

К системе горячего водоснабжения присоединены нагревательные приборы в помещениях для сушки одежды, а также полотенцесушители в туалетах, что соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Стены в коридорах и холлах окрашены. Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом, в помещениях с влажным режимом покрыты плиткой.

Мебель, установленная в жилых комнатах имеет гигиеническое покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п.7.2. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в шкафах в специально выделенных подсобных помещениях, что соответствует требованиям п. 7.3. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Каждая жилая комната оборудована мебелью и обеспечена постельными принадлежностями, что соответствует требованиям п.7.4. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Количество тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих, что соответствует требованиям п.7.4. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Гостиные оборудованы мягкой мебелью, покрытой съемными чехлами, смена чехлов проводится 1 раз в месяц, что соответствует требованиям п.7.6. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Туалетные помещения оборудованы унитазами, умывальными раковинами и вешалками для полотенец.

Постирочная оборудована ванной и раковиной с подводом горячей и холодной воды. Для стирки проживающие пользуются индивидуальными тазами.

В доме престарелых для проживающих оборудованы кладовые для хранения личных вещей, предусмотренные на две комнаты в каждом жилом блоке. Кладовые оборудованы стеллажами и вешалками. На первом этаже здания имеется кладовая для хранения одежды и обуви, которая оборудована стеллажами.

Кладовые для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудованы шкафами, что соответствует требованиям п.7.13. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Бельевая для чистого белья оборудована шкафами, что соответствует требованиям п.7.14. СанПиН 2.1.2.2564-09.

На территории дома престарелых оборудована специальная площадка для установки контейнеров с бетонным покрытием, ограждением, выполненным из кирпича, площадка и прилегающая к ней территория содержатся в чистоте.

На территории участка организации проводится ежедневная уборка, что соответствует требованиям п.9.2. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией ООО «Чистый город» на основании контракта №15026 на оказание услуг от 30.12.2014 г.

Временное хранение отходов осуществляется в производственных и вспомогательных помещениях и на контейнерной площадке.

Хранение отходов I класса (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак) производится в емкостях в специально выделенном помещении, сбор медицинских отходов (шприцы отработанные после дезинфекции) производится в специально выделенном помещении. Сбор опасных отходов на утилизацию и сбор медицинских отходов производится ИП Ульдановым Евгением Анваровичем по договору от 4 февраля 2015 г. №2509, по договору от 4 февраля 2015 г. № 2510.

На объекте проводится ежедневная обработка с применением дезинфицирующих средств мест общего пользования: туалетные и ванные комнаты, душевые. Ванны, раковины, унитазы чистятся квачами с использованием чистящих и дезинфицирующих средств согласно инструкции, что соответствует требованиям п.10.12. СанПиН 2.1.2.2564-09. Для дезинфекции применяется дезинфицирующее средство «Ника Экстра-М», «Ника-Хлор», «Ника-Неодез», «Ника – Экстра М Профи».

Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится 2 раза в месяц, согласно графику (график проведения генеральных уборок на 2015 год прилагается), что соответствует требованиям п.10.15. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Смена постельного белья и одежды проводится 1 раз в неделю по баннным дням согласно графику, подтверждается журналом учета постельного белья, сдаваемого на стирку, что соответствует требованиям п.10.16. СанПиН 2.1.2.2564-09.

Стирка белья осуществляется централизованно в прачечной учреждения, а также по договору с торгово-промышленной фирмой «Кубер» от 31 декабря 2013 г. (представлены акты выполненных работ за июнь, июль 2014 г., белье стирается по договору в случае отсутствия основного работника).

После выписки, перевода в другие организации, смерти пациента матрацы, подушки, одеяла подвергаются обработке в дезинфекционной камере (представлен договор №93 об оказании услуг по камерной дезинфекции от 01 ноября 2013 г. с актом выполненных работ от 30.06.2014 г. №268, от 30.04.2015 г. №283)

В доме – интернате предусмотрено раздельное хранение санитарной и личной одежды персонала.

Прачечная.

Планировка прачечной предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса. Прачечная имеет следующий набор помещений: помещения для грязного белья, стиральный цех, сушильно-гладильный цех, помещения для чистого белья, комната для хранения дезинфицирующих средств, душевая, комната персонала. Прачечная дома-интерната оборудована гладильным катком «Лотос», 3-мя стиральными машинами, машиной сушильной, сушильной камерой, стирально-отжимной машиной, центрифугой. В стиральном и сушильно-

гладильном цехах полы и стены помещений на всю высоту выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств (кафельная плитка), поверхность полов гладкая, с уклоном в сторону трапов, что соответствует требованиям п.2.9, п.2.11 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Помещения стирального и сушильно-гладильного цехов оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, что соответствует требованиям п.3.1 СанПиН 2.1.2.2646-10. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специальном подсобном помещении, что соответствует требованиям п.4.2 СанПиН 2.1.2.2646-10. Помещение для временного хранения чистого белья оборудовано стеллажами в соответствии с требованиями п.4.4 СанПиН 2.1.2.2646-10.

Баня.

Баня имеет следующие помещения: раздевалка, моечное отделение, парилка. Баня обеспечена водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией и горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п. 2.4 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун». Очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением осуществляется не реже 1 раза в год, представлен договор на оказание услуг №1 от 12 января 2015 г., заключенный с ООО «Марэнергосервис», акт от 13.05.2014 г., 12.08.2014 г., акт 18.11.2014 г.

Мебель, установленная в помещениях бани имеет гладкую поверхность, доступную для влажной уборки и устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами. Мыльные оборудованы скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств.

Тазы, предназначенные для мытья, выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Количество тазов принято из расчета не менее двух тазов на одно помывочное место. Тазы, предназначенные для мытья ног, имеют маркировку «Для ног». Парильная оборудована полками и сидениями, отделка парильной выполнена материалами, безопасными для человека.

Уборочный инвентарь хранится в специально отведенных помещениях в соответствии с требованиями п. 3.13 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун».

Дератизация и дезинсекции в помещениях бани проводится не реже одного раза в месяц.

На протяжении рабочего дня в помещениях бани проводится текущая уборка, мытье полов, скамей.

Помещения прачечной и бани содержатся в чистоте, представлены график проведения генеральных уборок в бане и прачечной, журнал учета проведения генеральных уборок.

В период времени с 10 час. 00 мин. до 11 часов 00 мин 14.04.2015 г. по фактическому месту нахождения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д.58, проведены инструментальные измерения, отбор проб на лабораторные исследования, субъективная и объективная оценка на наличие насекомых и грызунов.

В период времени с 10 час. 00 мин. до 12 часов 00 мин 25.04.2015 г. по фактическому месту нахождения органа государственного контроля (надзора): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл по результатам представленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» лабораторных и инструментальных исследований, установлено:

Содержание дезинфицирующих веществ (ДВ) (ЧАС) в растворах (1,0% раствор «Ника-Экстра М Профи»; 0,5% раствор средства Ника-Экстра М; 0,2% раствор средства «Ника-Неодез»), содержание активного хлора в 0,2% растворе средства «Ника-Хлор» соответствуют нормам согласно инструкциям по применению (протокол лабораторных исследований дезинфицирующих средств №54 от 15 апреля 2015 г.).

Качество питьевой воды из водопроводного крана пищеблока по микробиологическим (протокол микробиологических исследований №399-400 от 15 апреля 2015 г.), санитарно-химическим (протокол лабораторных исследований воды №522 от 15.04.2015 г.) показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов (протоколы прилагаются).

В соответствии с экспертными заключениями от 16 апреля 2015 г. № 174, от 24 апреля 2015 г. № 199 обследованные объекты и сооружения, используемые при осуществлении деятельности ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», не заселены грызунами и насекомыми.

Персоналом бани и прачечной пройдены предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Кроме того, персонал бани проходит гигиеническое обучение и аттестацию на знание требований санитарных правил.

14.04.2015г. в период времени с 09 ч. 30м. до 12 ч. 00м. по фактическому местонахождению пищеблока ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, 58, установлено:

Столовая ГБУ РМЭ «Йошкар-олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» оказывает услуги общественного питания для контингента пребывающего в интернате. Питание 5-ти разовое в т.ч. с учетом диет для больных.

Столовая располагается на первом этаже административно-жилого корпуса, территория благоустроена, содержится в чистоте. Отопление, водоснабжение, канализация энергообеспечение централизованные.

Предприятие работает с использованием сырья. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Набор помещений представлен складскими помещениями, оборудованными холодильными камерами, стеллажами для хранения продукции и складом суточного запаса сырья, моечными столовой и кухонной посуды, с установленными ваннами для мытья столовой, кухонной посуды с подводкой горячей и холодной воды с установкой смесителей, над ваннами установлены локальные вытяжные системы.

На пищеблоке имеются следующие производственные цеха: овощной, мясорыбный, пекарский, горячий, холодный цеха. Все цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, ко всем моечным ваннам подведена горячая и холодная вода; установлены технологические столы при наличии специальной маркировки, при необходимости холодильное оборудование. Имеется обеденный зал, санитарно-бытовые помещения для персонала столовой.

Объемно-планировочные решения столовой обеспечивают поточность технологических процессов при производстве кулинарной продукции, объем и площади помещений соответствуют мощности организации и обеспечивают соблюдение санитарных правил.

Предприятие обеспечено достаточным количеством холодильного оборудования, оснащенного термометрами для контроля температурного режима.

Количество принимаемых скоропортящихся, замороженных и особо скоропортящихся пищевых продуктов соответствует объему работающего холодильного оборудования.

Ассортиментный перечень изготавливаемой продукции соответствует техническим возможностям предприятия.

Приемка пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, подтверждающих их происхождение, соответствие требованиям нормативной документации.

При приготовлении блюд поточность технологических процессов соблюдается.

Товарное соседство и температурные режимы при хранении сырых и готовых к употреблению продуктов соблюдаются.

Все помещения содержатся в чистоте, санитарная обработка технологического оборудования, разделочного инвентаря проводится качественно, после каждой технологической операции.

Разделочные доски и ножи промаркированы, в соответствии с обрабатываемым на них продуктом.

Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, поврежденной эмалью не используется.

Режим мытья столовой и кухонной посуды соблюдается, в моечных вывешены инструкции по мытью посуды.

В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди пациентов, связанных с употреблением недоброкачественной пищи на пищеблок не принимается:

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность;
- продовольственное сырье и пищевые продукты с истекшими сроками годности, признаками порчи и загрязнения; подмоченные продукты в мягкой таре (мука, крупа, сахар и другие продукты);
- крупу, муку, сухофрукты, продукты, зараженные амбарными вредителями, а также загрязненными механическими примесями;
- овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками гнили;
- мясо и субпродукты сельскохозяйственных животных без клейма и ветеринарного свидетельства;
- мясо и яйца водоплавающей птицы (утки, гуси);
- непотрошеную птицу;
- кровяные и ливерные колбасы;
- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам;

При составлении меню-раскладок учитываются основные принципы лечебного питания и нормы питания на одного больного.

Обработка яиц, используемых для приготовления блюд, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами для предприятий общественного питания. Хранение необработанных яиц в кассетах, коробках в производственных цехах не производится.

Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей стали. Алюминиевая посуда используется только для приготовления и кратковременного хранения блюд. Для приготовления и хранения блюд эмалированная посуда не используется.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качества блюд проводит бракеражная комиссия ЛПО, назначенная администрацией. Для членов бракеражной комиссии выделяются отдельные халаты.

В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоках ЛПО отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд.

Отбор суточной пробы проводится в специально выделенные обеззараженные и промаркированные стеклянные емкости с плотно закрывающимися крышками - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном в холодильнике месте/ холодильнике при температуре от +4 °С.

В ходе проверки осмотрены масложировая и молочная продукция, соковая продукция на наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»; Федерального закона от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», Федерального закона от 12.06.2008 г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 нарушений не установлено.

Бракераж готовых блюд и сырья осуществляется регулярно с отметками в бракеражном журнале. Суточные пробы блюд хранятся в холодильнике в маркированной плотно закрытой таре.

Проверены личные медицинские книжки персонала, медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение пройдены в установленные сроки.

Производственный лабораторный контроль осуществляется по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ».

Нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей в ходе проверки не установлено.

14.04.2015 г. с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» на пищеблоке проведен отбор проб продукции, взяты смывы, 23.04.2015г. в 09ч.00м. на пищеблоке проводилась оценка на заселенность насекомыми.

22.04.2015 г. в 15 ч.00 мин. до 15 час.40 мин. в Управлении установлено, что по результатам проведенных лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» образцы продукции, смывы соответствуют требованиям Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2012), Единым санитарно –эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно – гигиеническому надзору (контролю) от 28.05.2010г. № 299, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 24.04.2015г. с 16 ч.00м. до 17 ч.00м. в Управлении установлено, что производственные помещения не заселены грызунами и насекомыми.

Иных нарушений требований санитарного законодательства, закона о техническом регулировании и законодательства в сфере защиты прав потребителей не установлено.

16.04.2015 г. в период с 09 час. до 12 час. Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведена проверка деятельности, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» проведены замеры величин производственных факторов;

20.04.2015 г. в период с 09 час. до 10 час. Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведена проверка деятельности.

Условия труда. Общее количество работающих 84 человека, в том числе 72 женщины; в условиях воздействия производственных факторов работают 84 человека, в том числе 72 женщины. Основные профессии: палатная медсестра, санитарка, лифтер, водитель, бухгалтер, сторож.

В процедурной, манипуляционной, кабинете электролечения кабинетах предусмотрена естественная вентиляция через оконные, дверные проемы и внутрискрипные вытяжные каналы. Приток неорганизованный посредством фрагуг, что допускается п. 6.11 раздела 6 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Помещения с постоянным пребыванием персонала имеют естественное освещение в соответствии п. 7.1. раздела 7 «Требования к естественному и искусственному освещению» СанПиН 2.1.3.2630-10. Источники света и тип ламп приняты в соответствии с действующими нормативными документами.

Электролечебный кабинет включает в себя кабинеты, оборудованные аппаратами амплипульс 5 УВЧ 30, ультразвук, Лазер АВО 25-02, кварцевой установкой, алмак .

Физиотерапевтическая аппаратура установлена в изолированных кабинетах, в кабинете размещается по одному аппарату в соответствии п. 10.10.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 раздела 10 «Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различных профиля».

Кабинет имеет естественное и искусственное освещение. Источники света и тип ламп приняты в соответствии с действующими нормативными документами. На момент проверки система освещения находилась в рабочем состоянии.

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключают адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов и размещаются у наружных стен, под окнами в соответствии п. 6.2. СанПиН-2.1.3.2630- 10.

При работе с лазерами используются индивидуальные средства защиты органов зрения пациентов и персонала в соответствии п. 10.10.6 гл. 1 раздела 10 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет располагается на 1 этаже здания и предназначен для проведения медицинских манипуляций. Производственные факторы процедурный медицинской сестры: инфицированный материал, антибиотики, витамины.

Кабинет имеет естественное и искусственное освещение. Источники света и тип ламп приняты в соответствии с действующими нормативными документами. На момент проверки система освещения находилась в рабочем состоянии.

Манипуляционный кабинет предназначен для проведения обработки ран и наложения повязок. Производственный фактор медицинской сестры в манипуляционном кабинете: инфицированный материал.

Кабинет имеет естественное и искусственное освещение. Источники света и тип лам. приняты в соответствии с действующими нормативными документами. На момент проверки система освещения находилась в рабочем состоянии.

Спецодежда и средства индивидуальной защиты. Медицинский персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (халатами, масками, перчатками, фартуками, защитными очками) согласно приказу МЗ СССР 29.01.1988 г. № 65 «О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии пп 15.10, 15.15 СанПиН 2.1.3.2630-10 (раздел 15 «Требования к условиям труда медицинского персонала»), ст. 11, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Хранение спецодежды осуществляется в индивидуальных шкафчиках. Верхняя одежда хранится отдельно в соответствии п. 15.11 раздела 15 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Стирка белья осуществляется централизованно в прачечной учреждения, а также по договору с торгово-промышленной фирмой «Кубер» от 31 декабря 2013 г. (представлены акты выполненных работ за июнь, июль 2014 г., белье стирается по договору в случае отсутствия основного работника).

Чистое белье (спецодежда) доставляется в специальной плотной таре, и сразу при поступлении развешивается в шкафах у каждого медработника. Для сбора грязного белья используется специальная плотная тара в соответствии п.11.15 Главы 1 (раздел 11) «Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря» СанПиН 2.1.3.2630-10.

В административных помещениях имеются рабочие места, оснащенные ПЭВМ.

Производственные факторы лиц, профессионально связанных с эксплуатацией ПЭВМ: зрительное напряжение, электромагнитные поля.

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии п. 3.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемые ПЭВМ на рабочих местах бухгалтеров, по напряженности переменного электрического поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц составили 6-24 В/м при ВДУ 25 В/м, от 2 кГц до 400 кГц – 0,89-0,9 В/м при ВДУ 2,5; по напряженности магнитного поля в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц – менее 50 нТл при ВДУ 250 нТл, от 2 кГц до 400 кГц - менее 4 нТл при ВДУ 25 нТл; в соответствии п.7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (приложение 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Марий Эл» измерений и оценки низкочастотных электрических и магнитных полей видеодисплейных терминалов и ПЭВМ на рабочих местах от 17.04.2015 г. № 66-Э),

Площадь на рабочие места пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллических) = 5 м² при норме 4,5 м² в соответствии п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Рабочие места оборудованы рабочими столами, конструкция которых обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы в соответствии п. 9.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Конструкция рабочих кресел на рабочих местах обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления; рабочие кресла подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья в соответствии п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Помещения для эксплуатации ПЭВМ имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения. В качестве источников света применяются люминесцентные лампы ЛБ в соответствии п. 6.11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Оконные проемы оборудованы регулирующими устройствами жалюзи в соответствии п. 3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Уровень искусственной освещенности на рабочих местах бухгалтеров при общей системе освещения составил 443-505 лк при норме 300-500 лк согласно п.6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в соответствии п. 2.8. СП 2.2.2.1327-03, п. 6.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации

14.04.2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., 06.05.2015 г. с 14ч. 30 мин. до 17ч. 00 мин. по фактическому месту нахождения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д. 58, проведена проверка.

В блоке №1 на 1-м этаже расположена медицинская часть. В состав медицинского блока входят: приемно-карантинное отделение, процедурный кабинет, манипуляционная, физиокабинет, автоклавная, кабинет амбулаторного приема, стоматологический кабинет (не функционирует, т.к. отсутствует специалист), зал лечебной физкультуры, кабинет массажа. В жилых корпусах имеются сестринские медицинские посты. В составе приемно-карантинного отделения имеются: кабинет приема, смотровой кабинет, санпропускник, 2 изолятора на 4 койки, палата, санузлы, подсобное помещение.

Медицинская часть ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» оборудована водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, что соответствует требованиям п.5.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Сточные воды медицинской части сбрасываются в централизованную систему канализации г. Йошкар-Ола, очистка и обеззараживание сточных вод осуществляется на общегородских очистных сооружениях, что соответствует требованиям п.5.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В качестве резервного источника горячего водоснабжения в ряде помещений медицинской части, требующих соблюдения особого противоэпидемического режима, установлены водонагревательные устройства, что соответствует требованиям п.5.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В ряде помещений медицинской части, требующих соблюдение особого режима и чистоты рук персонала, умывальники оборудованы смесителями с локтевым управлением согласно требованиям п.5.6. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В ряде кабинетов медицинской части, где проводится обработка инструментов, имеется раковина для мытья рук (или двугнездная) раковина (мойка), в соответствии с п.5.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Внутренняя отделка.

В медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» для внутренней отделки помещений применяются материалы в соответствии с их функциональным назначением согласно п.4.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Наружная поверхность мебели в медицинских кабинетах гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств, что соответствует п.8.8. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В рамках проверки 14.04.2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., проведены лабораторно-инструментальные исследования аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» в медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» представлены протоколы: контроля работы стерилизатора №36-40 от 16.04.2015г. (ВК-30), микробиологических исследований №40-41 от 16.04.2015г. (воздушная среда помещений), микробиологических исследований №1167-1198 от 17.04.2015г. (смывы), контроля качества обработки инструментов №5 от 14.04.2015г. (азопирамовые пробы), лабораторных исследований дезинфицирующих средств №53 от 15.04.2015г., измерений параметров искусственной освещенности №61-16 от 16.04.2015г., где установлено, что результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативам.

В рамках проверки 14.04.2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., проведены лабораторно-инструментальные исследования аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» в медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» представлены протоколы: контроля работы стерилизатора №36-40 от 16.04.2015г. (ВК-30), микробиологических исследований №40-41 от 16.04.2015г. (воздушная среда помещений), микробиологических исследований №1167-1198 от 17.04.2015г. (смывы), контроля качества обработки инструментов №5 от

14.04.2015г. (азопирамовые пробы), лабораторных исследований дезинфицирующих средств №53 от 15.04.2015г., измерений параметров искусственной освещенности №61-16 от 16.04.2015г., где установлено, что результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют нормативам.

Обращение с медицинскими отходами.

В медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» представлены следующие документы:

- инструкция и схема по правилам сбора, хранения и удаления отходов по ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща», утверждены директором 12.01.2015 г.;

- приказ ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» об ответственных по обращению с мед.отходами № 1/8;

- журнал инструктажа по правилам сбора, хранения и удаления отходов(инструктаж первичный, повторный);

- технологический журнал учета отходов класса Б.

При проверке медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» установлено: учреждении образуются медицинские отходы классов «А» (эпидемиологически безопасные отходы), «Б» (эпидемиологически опасные отходы) и «Г» (токсикологически опасные отходы).

Сбор отходов класса «А» в медицинской части осуществляется в одноразовые пакеты белого цвета, расположенные внутри многоразовых емкостей. Далее белые пакеты с отходами класса «А» перегружаются в контейнер, предназначенный для сбора отходов данного класса, установленный на контейнерной площадке, что соответствует требованиям п.4.6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее СанПиН 2.1.7.2790-10). Утилизация проводится в соответствии с договором.

Отходы класса «Б» различного морфологического состава, образующиеся в структурных подразделениях медицинской части подвергаются обеззараживанию химическим методом, а именно: обеззараживанию в рабочих растворах дезинфицирующих средств в местах их образования в специально выделенных для данных целей емкостях желтого цвета или с желтой маркировкой, что соответствует п.4.10, п.5.5. СанПиН 2.1.7.2790-10. Химическое обеззараживание отходов класса Б используется как временная мера в связи с отсутствием участка обращения с медицинскими отходами в организации, и в связи с отсутствием централизованной системы обезвреживания мед.отходов на административной территории.

Сбор острых отходов (иглы и т.д. - отходы класса «Б»), осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую непрокальваемую упаковку желтого цвета, в которых проводится дезинфекция, что соответствует п.4.11. СанПиН 2.1.7.2790-10.

Одноразовые изделия медицинского назначения из полимерного материала (шприцы, системы и т.п.) после дезинфекции собираются в одноразовые герметизированные желтые пакеты и маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» с названия подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного лица за сбор отходов. Для временного сбора полимерных отходов выделено специальное помещение. Далее данный вид отходов класса «Б» сдается на утилизацию в соответствии с договором.

Остальные виды отходов класса «Б» (кроме из полимерного материала,) сбрасываются в соответствующий контейнер. Утилизация проводится в соответствии с договором.

Медицинские отходы класса «Г» собираются и временно хранятся на складе до передачи на специализированные предприятия. Утилизация проводится в соответствии с договором.

Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация.

Для дезинфекции в медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» используются средства, разрешенные к применению в установленном порядке (представлены методические указания, инструкции по применению). На момент проведения мероприятий по контролю установлено, что используются дезинфицирующие средства различных химических групп соединений, их выбор и способ применения определяется особенностями обеззараживаемого объекта, что соответствует п.3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (средства серии «Ника»).

Дезинфекция изделий медицинского назначения (далее ИМН), объектов окружающей обстановки проводится методами погружения, орошения, протирания в зависимости от особенностей обеззараживаемого объекта, что соответствует требованиям п.3.6.2. СП 3.5.1378-03.

Согласно п.1.3. главы 2 СанПиН 2.1.2630-10 имеются в помещениях медицинской части отдельные емкости с рабочими растворами для обработки различных объектов: ИМН, поверхностей, обеззараживания уборочного инвентаря и медицинских отходов. На емкостях с растворами дезинфицирующих средств имеются плотно закрывающиеся крышки и надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует п.1.3. главы 2 СанПиН 2.1.2630-10, п.4.1.5. СП 3.5.1378-03 (также по кабинетам в тетрадях ведется учет приготовления дезинфицирующих растворов для различных объектов).

Дезинфекция изделий медицинского назначения в структурных подразделениях медицинской части осуществляется непосредственно на местах использования.

После дезинфекции медицинские изделия используют по назначению или подвергают дальнейшей предстерилизационной очистке (в процедурном кабинете, физиокабинете). Предстерилизационная очистка осуществляется ручным способом в дезинфицирующих растворах. Качество проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения оценивают путем постановки аэопирамовых проб согласно п.2.14. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10. Результаты контроля отмечаются в журналах регистрации качества проведения предстерилизационной очистки по форме №366/у согласно п.2.14. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10. После проведения предстерилизационной очистки изделия медицинского назначения подвергаются стерилизации (паровым методом).

Стерилизация изделий медицинского назначения осуществляется в автоклавной (паровым методом). Для проведения процесса стерилизации имеется паровой стерилизатор марки ВК-30. Техническое освидетельствование и поверка манометров стерилизационной аппаратуры проводится ГБУ РМЭ «Медтехника» с кратностью 1 раз в год.

Контроль за параметрами процесса стерилизации в стерилизаторе осуществляют при каждой загрузке с применением хим. индикаторов фирмы «Винар» на 120°C, 134°C (Стериконты, Стеритесты) и физ.методом с помощью приборов на стерилизаторе, что соответствует п.2.35. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Данные регистрируются в журналах работы стерилизаторов воздушного, парового формы №257/у согласно п.2.34. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Стерилизация проводится в биксах, стерилизационных упаковках (Соджева, Винар). На упаковках, биксах указываются дата стерилизации.

В ряде кабинетов накрываются стерильные столы со стерильными ИМН на 2 часа. Учет накрытия стерильных столов ведется в журналах регистрации по датам, по времени накрытия согласно п.2.32. главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.

На оборудование (стерилизаторы, УФ бактерицидные-облучатели), вспомогательный материал представлены документы, разрешающие их применение в установленном порядке, что соответствует п.8.1.4. СанПиН 2.1.3.2524-09, п.3.2. СП 3.5.1378-03.

Санитарное содержание помещений (открытой территории).

Уборочный инвентарь в медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» промаркирован в соответствии с видом проведения уборочных работ согласно п.11.5. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Хранится уборочный инвентарь в специально выделенных помещениях согласно п.п.11.5, 11.11. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Уборка помещений проводится ежедневно не менее 2-х раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств согласно п.11.1. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю и 2 раза в месяц в зависимости от функционального значения помещений согласно п.п.11.7, 11.8. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10, п.10.15. СанПиН 2.1.2.2564-09. В специальных журналах в медицинской части ведется запись проведения генеральных уборок по датам. По отделениям имеются графики генеральных уборок, утвержденные руководством.

Для проведения текущих, генеральных уборок имеется спец.одежда.

Для обеззараживания воздуха в помещениях медицинской части применяется бактерицидное ультрафиолетовое облучение с использованием бактерицидных установок (стационарных и переносных) согласно п.11.12. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Учет времени применения ультрафиолетового бактерицидного облучения ведется в журналах регистрации и учета работы бактерицидных установок в структурных подразделениях.

Согласно п.10.9. СанПиН 2.1.2.2564-09 в организации проводятся профилактические мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» для данных целей заключены договора с АНО «Центр СЭС Марий Эл»:

- от 01.04.2015г. № 46 (на дезинсекцию от клещей открытой территории площадью 3 га с кратностью 2 раза);

- от 22.04.2014г. № 22 на дезинсекцию от клещей, комаров открытой территории площадью 3 га с кратностью 2 раза;

- от 30.12.2013г. № 347 на дезинсекцию, дератизацию от насекомых, грызунов помещений с кратностью 1 раз в месяц.

Представлены акты выполненных работ по вышеуказанным договорам.

06.05.2015 г. с 14 ч.30 мин. до 17 ч.00 мин., по месту фактического нахождения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща»: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная, д.58, проведена проверка.

Профилактика инфекционных заболеваний.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, каждый поступающий в дом-интернат имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, результаты обследования на туберкулез, на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты С, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания. Прием поступающих осуществляется через отдельный вход в приемно-карантинное отделение. Всех поступающих осматривают на наличие кожных заболеваний и педикулеза.

Профилактический медицинский (флюорографический) осмотр обеспечиваемых осуществляется с кратностью 1 раз в год; составлен план ФЛЮ обследования на год и по месяцам; ведется журнал учета ФЛЮ обследования; сведения о проведенных ФЛЮ обследованиях занесены в истории болезни обеспечиваемых.

Ведется журнал учёта профилактических прививок, где имеются сведения о проведенных профилактических прививках обеспечиваемым (прививки против гриппа, дифтерии).

Укомплектована противопедикулезная укладка; в наличии препарат «Педилин», срок годности до 04.2016 г.

Имеются 2 укладки со стерильными стеклянными емкостями для забора нативного материала на лабораторное исследование в специальной герметичной упаковке (дата стерилизации 29.03.2015 г., срок стерильности 6 месяцев). Укомплектована специальная укладка на случай возникновения особо опасных инфекционных заболеваний (халаты медицинские – 2 шт., полотенце – 1 шт., маски – 4 шт., резиновые перчатки – 3 шт., фартук – 1 шт., косынка – 2 шт., пижама – 1 шт.).

В доме-интернате имеется журнал регистрации инфекционных заболеваний ф. 060/у, ведется по установленной форме.

По данным журнала учета инфекционных заболеваний ф.060/у за истекший период текущего года случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Определена комиссия по расследованию случаев получения персоналом при исполнении профессиональных обязанностей травм, микротравм, аварийных ситуаций, определено ответственное лицо. Заключено соглашение с ГБУ РМЭ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» о направлении пострадавших для экспресс-обследования, с таким расчетом, чтобы обследование могло быть организовано в течение 2 часов после аварийной ситуации, что соответствует п. 8.3.3.3.4. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Процедурный кабинет оснащен укладкой первой медицинской помощи при аварийной ситуации при проведении медицинских манипуляций. Ведется журнал регистрации

несчастных случаев на производстве, что соответствует п. 8.3.3.3. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». В 2015 г. аварийных ситуаций не зарегистрировано. При опросе персонал знает свои обязанности при возникновении аварийных ситуаций, связанных с медицинскими манипуляциями.

В доступном для больных и посетителей месте вывешена наглядная агитация по предупреждению заражения ВИЧ, предупреждению потребления наркотиков, информацию о деятельности медицинских учреждений и общественных организаций, оказывающих помощь инфицированным ВИЧ людям, употребляющим психоактивные вещества, лицам, оказывающим сексуальные услуги за плату, жертвам насилия, и номера телефонов доверия, что соответствует п. 9.5. СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции».

Медицинские работники, имеющие по роду своей деятельности контакт с кровью и ее компонентами, при выполнении лечебно-диагностических парентеральных и других манипуляций, ежегодно обследуются на наличие HBsAg и анти-ВГС согласно требований п.6.4. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» обеспечено проведение дезинсекции и дератизации специализированными организациями, в соответствии с п.2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (договор от 30.12.2013 г. №347; в 2015 г. обработано против грызунов 2500 м², против насекомых – 200 м²) и проведение акарицидной обработки (от 01.04.2015 г. №46, обработано 3 га), в соответствии с п.8.4. СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита».

Все поступающие в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» осматриваются на педикулез и чесотку согласно п.10.11. СанПиН 2.1.2.2564-09. В связи с этим, санпропускник приемно-карантинного отделения оснащен противопедикулезной укладкой.

Профилактика ВБИ при проведении медицинских манипуляций.

В зависимости от выполняемой медицинской манипуляции, в целях профилактики ВБИ, персонал медицинской части ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» осуществляет гигиеническую обработку рук, согласно п.12.1. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинским персоналом используются перчатки во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или биологическими субстратами, согласно п.12.4.7.1. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В качестве антисептического средства (для обработки рук) применяются средства серии «Ника». Жидкое мыло, антисептические средства находятся в дозаторах согласно п.12.4.3. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для высушивания рук имеются одноразовые бумажные полотенца, находятся в диспансере, что соответствует п.12.2. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Князев-Княвченко Н. К.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 07.04.2015 г. № 227.

2. Акт от 14.04.2015 г.;
3. Предписание от 20.04.2015 года №337;
4. Протокол об административном правонарушении от 12.05.2015 г.;
5. Протокол лабораторных исследований дезинфицирующих средств №54 от 15 апреля 2015 г.;
9. Протокол микробиологических исследований №399-400 от 15 апреля 2015;
10. Протокол лабораторных исследований воды №522 от 15.04.2015 г.;
11. Протокол лабораторных исследований дезинфицирующих средств №54 от 15 апреля 2015 г.;
12. Протокол измерений №62-16 от 16.04.2015 г.;
13. Экспертное заключение от 16 апреля 2015 г. № 174;
14. Экспертное заключение от 16 апреля 2015 г. № 199;
15. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, от 20.04.2015 г. №337/ОГТ;
16. Протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Марий Эл» оценки условий труда при воздействии шума от 17.04.2015 г. № 66-Ш;
17. Протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Марий Эл» измерений и оценки низкочастотных электрических и магнитных полей видеодисплейных терминалов и ПЭВМ на рабочих местах от 17.04.2015 г. № 66-Э;
18. Протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Марий Эл» оценки условий труда по показаниям световой среды от 17.04.2015 г. № 66-О;
19. Письмо от 29.04.2015 г. с приложениями;
20. Акт от 14.04.2015 г.;
21. Протоколы лабораторных исследований от 22.04.2015 г. 2874-2880;
22. Протоколы микробиологических исследований № № 865-872 от 17.04.2015 г., № 1199-1223 от 16.04.2015 г.;
23. Письмо (вх. № 3737 от 29.04.2015 г.).
24. Протоколы контроля работы стерилизатора №36-40 от 16.04.2015 г. (ВК-30).
25. Протокол микробиологических исследований №40-41 от 16.04.2015 г. (воздушная среда помещений).
26. Протокол микробиологических исследований №1167-1198 от 17.04.2015 г. (смывы).
27. Протокол контроля качества обработки инструментов №5 от 14.04.2015 г. (азопирамовые пробы).
28. Протокол лабораторных исследований дезинфицирующих средств №53 от 15.04.2015 г.
29. Протокол измерений параметров искусственной освещенности №61-16 от 16.04.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



 Н.А. Щекотова
 Л.В. Ведерникова
 О.В. Курмузакова
 С.А. Новиков
 И.В. Пауткина
 Е.Л. Павловская
 О.В. Сысоева

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
 Директор ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая роща» Кравченко Наталия Константиновна

директор Кравченко Н.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» *апрель* 2015 г.

Кравченко

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)