

Памятки по профилактике туберкулеза. Вовремя привейте ваших детей от туберкулеза!

Туберкулез известен с древних времен, но он не исчез, а ищет новые жертвы. Этой жертвой не должны стать дети!

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, вызывается микобактерией туберкулеза (палочкой Коха). Туберкулёз чаще поражает органы дыхания. Но встречаются и внелегочные формы туберкулеза. Могут поражаться: кожа, лимфатические узлы, кости, почки, глаза, органы брюшной полости, центральная нервная система и т.д.

Заразиться туберкулезом можно от больного воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле); при соприкосновении с вещами или предметами, загрязненными мокротой, слюной, содержащими возбудителя туберкулеза, т.к. палочка Коха длительно сохраняет свою активность во внешней среде. В жидкой мокроте туберкулезная палочка сохраняет свою активность в течение 5-6 месяцев, даже в высушенном состоянии на различных предметах, белье, книгах и т.д. она в течение ряда месяцев может сохранять свои свойства и, попадая в благоприятные условия существования, способна вызывать заражение.

В распространении инфекции могут представлять опасность животные (крупный рогатый скот), больные туберкулезом. Заражение происходит при приеме в пищу, чаще всего, молочных продуктов, не подвергшихся термической обработке.

Как уберечь ребенка от туберкулеза?

Основное профилактическое средство от туберкулеза – прививка вакциной БЦЖ. Дети, привитые от туберкулёза, болеют в 15 раз реже и значительно легче, чем непривитые. Прививка защищает ребенка, прежде всего, от туберкулезного менингита и тяжелых распространенных форм болезни.

Прививка от туберкулеза проводится на 3-7 день жизни ребенка в роддоме при отсутствии медицинских противопоказаний.

Иммунитет вырабатывается не ранее, чем через 2 месяца после прививки, поэтому, если возможен контакт с больным туберкулезом по месту жительства, то на этот срок ребенка и маму необходимо изолировать от больного в отдельном помещении.


Если ребенок не был привит в роддоме, прививка проводится в поликлинике после снятия противопоказаний.

До прививки и на период выработки иммунитета (2 месяца) необходимо ограничивать круг взрослых, общающихся с ребенком, и провести их обследование на туберкулез (сделать флюорографию).

У большей части детей иммунитет сохраняется в течение 5-7 лет, поэтому в возрасте 7 лет детям с отрицательной реакцией Манту проводят прививку повторно.

**Информационно-аналитическая информация
по туберкулезу за 2019 г.**

В течение последних лет эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу в Республике Марий Эл остаётся напряжённой, несмотря на наметившуюся стабилизацию заболеваемости в течение 2015-2019 гг. В 2019 г. заболеваемость постоянных жителей республики составила 39,5 на 100 тысяч населения, что на 10,9% ниже показателя за 2018 г. (44,3), но на 2,2 % выше показателя по Российской Федерации за 2019 г. (38,62).



В 2019 г. зарегистрировано 11 детей до 14 лет (8,6 на 100 тыс. населения) с впервые выявленной активной формой туберкулёза, что на 8,3% ниже показателя 2018 г. (9,4). Зарегистрировано 3 случая с впервые выявленной активной формой туберкулёза у подростков до 17 лет (в 2018 г. – 6 случаев).

Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в Килемарском (83,4 на 100 тыс. населения), Куженерском (77,8), Сернурском (72,5), Параньгинском (63,2) и Моркинском (61,1) районах.

Заболеваемость активными формами туберкулёза в 2017-2019 гг.

Муниципальные образования	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.
Волжский район	9	40,7	14	63,7	9	41,4
Горномарийский район	15	67,8	9	41,4	10	47,1
Звениговский район	30	71,4	15	36,2	24	59,0
Килемарский район	10	80,9	11	89,9	10	83,4
Куженерский район	11	83,2	12	91,9	10	77,8
Мари-Турекский район	11	55,1	8	40,9	7	36,6
Медведевский район	45	41,4	30	44,8	32	47,7

Муниципальные образования	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.
Моркинский район	22	76,6	21	74,1	17	61,1
Новоторъяльский район	19	125,5	17	113,7	8	54,8
Оршанский район	6	43,2	10	73,2	5	37,6
Параньгинский район	6	40,8	11	75,6	9	63,2
Сернурский район	14	58,4	12	50,6	17	72,5
Советский район	21	71,4	14	48,0	16	55,7
Юринский район	1	13,3	4	55,0	1	14,2
г. Волжск	27	49,5	31	57,2	25	46,7
г. Козьмодемьянск	3	14,8	5	24,7	3	14,9
г. Йошкар-Ола	96	34,6	78	27,9	66	23,3
По республике	346	50,5	302	44,3	269	39,5

В 2019 г. заболеваемость бациллярными формами туберкулёза в структуре заболеваемости туберкулёзом занимала 66,2 %, в том числе 22,2 % – с множественной лекарственной устойчивостью.

Выявлены антитела к ВИЧ-инфекции у 19 больных с впервые выявленным туберкулёзом (в 2018 г. – 22; в 2017 г. – 21).

В республике отмечается высокий удельный вес умерших от туберкулёза людей, состоящих на учёте менее одного года; в 2019 г. этот показатель составил 40,0% (6 человек) от всех умерших с диагнозом туберкулёз (в 2018 г. – 57,1 %; в 2017 г. – 44,0%).

Из числа вновь выявленных больных 31,6% (85 человек) самостоятельно обратились за медицинской помощью, 30,1% больных активными формами туберкулёза выявлены в фазе распада, а у 42,75% вновь выявленных больных последнее обследование на туберкулёз в анамнезе – 2 и более года назад.

Заболеваемость туберкулёзом по возрастам распределилась следующим образом: в возрастных группах 0-4 года показатель 4,5 на 100 тыс. населения; 5-9 лет – 8,8; 10-14 лет – 13,2; 15-19 лет – 12,1; 20-39 лет – 48,4; 40-59 лет – 61,4; 60 лет и старше – 33,9.

С целью раннего выявления туберкулёза в 2019 г. охват населения рентгенофлюорографическим обследованием составил 81,2 % от прикрепленного населения (обследовано 444351 человека, что на 6,4 % выше, чем в 2018 г.).

Выполнение Плана профилактических рентгенофлюорографических осмотров населения на туберкулёз в 2019 г. в целом по Республике Марий Эл составило 90,2%. При этом отмечается невыполнение Плана в Горномарийском, Звениговском, Килемарском, Куженерском, Моркинском, Параньгинском Сернурском и Советском районах.

Охват профилактическими осмотрами лиц декретированных профессий составил 99,3% от плана, выявлено 5 случаев туберкулёза (в 2018 г. – 5 случаев, в 2017 г. – 2 случаев).

Охват туберкулинодиагностикой детей до 14 лет составил 95,5% от плана (2018 г. – 96,8%), подростков 15-17 лет – 90,7 % от плана (2018 г. – 78,0%). Не выполнение Плана туберкулинодиагностики среди детей до 14 лет отмечается в

следующих районах: Оршанском (94,5%), Советском (93,1 %) районах и г. Йошкар-Оле (90,8 %). Не выполнение Плана туберкулинодиагностики среди подростков отмечается в следующих районах: Куженерском (77,7 %), Моркинском (79,9%), Новоторъяльском (85,0%), Оршанском (90,5%), Параньгинском (80,5 %) районах и г. Йошкар-Оле (81,2%). Дополнительную консультацию у фтизиатра, назначенную по результатам проведения туберкулинодиагностики, получили 97,9 % детей. По данным медицинских организаций в 2019 году у 0,1 % детского населения (дети и подростки) республики зафиксированы медицинские отводы от проведения иммунодиагностики; у 1,4 % детского населения (дети и подростки) зафиксированы отказы от проведения иммунодиагностики.

План прививок против туберкулёза выполнен на 88,1%, в т.ч. новорожденных – 85,9 % (2018 г. – 95,1 % от плана). Невыполнение плана прививок связано со снижением рождаемости, охват от количества родившихся детей в 2019 г. составил 95,6%.

В 2019 г. охват очагов туберкулёза заключительной дезинфекцией по республике составил 100 % (в 2018 г. – 100 %), в том числе камерным способом – 100 % (в 2018 г. – 100,0 %).

Заболеваемость контактных в очагах туберкулеза составила 481,02 на 100 тыс. контактных данной группы (9 больных), против 369,7 в 2018 году (8 больных), что связано с несоблюдением больными и контактными санитарно-противоэпидемических мер в очагах.

В 2019 году санаторно-курортному лечению подлежали и получили 29 человек.

В 2019 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в ходе проведения проверок выявлено 68 нарушений санитарного законодательства в области профилактики туберкулеза в 14 медицинских организациях, 12 детских образовательных учреждениях и 27 прочих предприятиях и учреждениях.

Правонарушения выявлялись в части не соблюдения сроков проведения профилактического медицинского осмотра на туберкулез взрослого населения и подростков (61 случай), не своевременной постановки (не проведения) пробы Манту и не обеспечения внесения сведений о проведении профилактических прививок и туберкулинодиагностики в установленные учетные формы медицинской документации (6 случаев), хранения туберкулина на 4 уровне «холодовой цепи» более 1 месяца (1 случай).

По фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия в отношении 26 юридических, 19 должностных лиц и 7-ми индивидуальных предпринимателей. Вынесены постановления о применении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 378800 рублей.

Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, по которым получена информация о принятии мер, в том числе дисциплинарного воздействия.

В 2019 г. в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 77-ФЗ в республике поданы 4 иска в суд на больных, умышленно уклоняющихся от лечения туберкулеза; в настоящее время 3-е получают лечение, 1 умер.

В 2019 г. нуждались в предоставлении дополнительной жилой площади 5 больных с заразными формами туберкулеза; жилищная площадь туберкулезным больным не выделялась; у 1 больного улучшились жилищные условия за счет средств самого больного.