

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности: 425350
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (836-32) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016 г.

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Республики Марий Эл в
Горномарийском районе»
А.И. Ефремова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**
№ 274 от 27.02.2017 г.

1. **Наименование пробы (образца):** Вода питьевая из разводной сети
2. **Пробы (образцы) направлены:** по поручению № 16 от 20.02.2017 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Горномарийском районе
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 10 час 00 мин. «21» февраля 2017 г.
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 10 час. 30 мин. «21» февраля 2017 г.
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** эколог Ямолкина В.В.
6. **Цель отбора:** внеплановая выездная проверка
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы):** МБОУ «Красноволжская СОШ», Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д.7
8. **Объект, где проводился отбор пробы (образца):** из крана пищеблока МБОУ «Красноволжская СОШ» п. Октябрьский, ул. Зеленая, 8
9. **Код пробы (образца):** 274.04.07.Б.Г/м.
10. **Изготовитель:**
11. **Дата изготовления:** Номер партии
12. **Объем партии:**
13. **Количество (объем) для испытаний:** 2,0 л
14. **Тара, упаковка:** стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка
15. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012
16. **НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
17. **Условия транспортировки:** автотранспорт, термоконтейнер
18. **Должность, Ф.И.О. Представителя Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл:** специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе Мямкова Н.Н.
19. **Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:** воспитатель Саликова Т.В.
20. **Лицо, ответственное за составление данного протокола:** эколог Ямолкина В.В.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»
 к протоколу № 274 от 27.02.2017 г.

Код образца (пробы): 274.07. Б.Г/м
Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 10	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74 ГОСТ 33045-2014
9	Аммиак	0,09	2	Мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты	менее 0,1	3	Мг/л	ГОСТ 33045-2014
11	Нитраты	2,10	45	Мг/л	ГОСТ 33045-2014
14	Железо	менее 0,1	0,3	Мг/л	ГОСТ 4011-82

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Лазуркина Е.А.	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Якуничева С.Е.	

Код образца (пробы): 274.04. Б.Г/м
Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колоний микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись:
Лаборант Мишнев В. И.	
Заведующая бактериологической лабораторией Пикитина Г. В.	

Один экземпляр протокола получил:

«03» 03 2017г. (подпись) (Ф.И.О.)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 274 от 27.02.2017 г.

Наименование образца:

Вода питьевая из крана пищеблока

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из крана пищеблока по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(Подпись)

27.02.2017.

(Дата формирования заключения)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности: 425350
Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (836-32) 7-12-83
ОКПО 076860969, ОГРН 1051200016867
ИИН/КНН 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016 г.
«Утверждаю»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии Республики Марий Эл в
Горномарийском районе»
А.И. Ефремова

«27» февраля, 2017 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 273 от 27.02.2017 г.

1. **Наименование пробы (образца):** *Вода питьевая из разводящей сети*
2. **Пробы (образцы) направлены:** *по поручению № 16 от 20.02.2017 г. Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл в Горномарийском районе*
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** *09 час 40 мин. «21» февраля 2017 г.*
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** *10 час. 30 мин. «21» февраля 2017 г.*
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** *эколог Ямолкина В.В.*
6. **Цель отбора:** *внеплановая выездная проверка*
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** *МБОУ «Красноволжская СОШ», Республика Марий Эл, Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д.7*
8. **Объект, где проводился отбор пробы (образца):** *из крана пищеблока МБОУ «Красноволжская СОШ» п. Октябрьский, ул. Красная, 10б*
9. **Код пробы (образца):** *273.04.07.Б.Г/м.*
10. **Изготовитель:**
11. **Дата изготовления:**
12. **Объем партии:**
13. **Количество (объем) для испытаний:** *2,0 л*
14. **Тара, упаковка:** *стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка*
15. **НД на методику отбора:** *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
16. **НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** *СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».*
17. **Условия транспортировки:** *автотранспорт, термоконтейнер*
18. **Должность, Ф.И.О. Представителя Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл:** *специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Горномарийском районе Мямкова Н.Н.*
19. **Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:** *учитель Пераушкина Д.А.*
20. **Лицо, ответственное за составление данного протокола:** *эколог Ямолкина В.В.*



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе»
 к протоколу № 273 от 27.02.2017 г.

Код образца (пробы): 273.07. Б.Г/м
Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 10	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74 ГОСТ 33045-2014
9	Аммиак	0,28	2	Мг/л	ГОСТ 33045-2014
10	Нитриты	менее 0,1	3	Мг/л	ГОСТ 33045-2014
11	Нитраты	1,90	45	Мг/л	ГОСТ 33045-2014
14	Железо	менее 0,1	0,3	Мг/л	ГОСТ 4011-82

Исследования проводили:



Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог санитарно-гигиенической лаборатории Лазуркина Е.А.	
Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией Якуничева С.Е.	

Код образца (пробы): 273.04. Б.Г/м

Бактериологическая лаборатория


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колоний микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	Число бактерий в 100мл	МУК 4.2.1018-01


Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись:
Лаборант Мицева В. И.	
Заведующая бактериологической лабораторией Пикитина Т. В.	

Один экземпляр протокола получил:

« 03 » 03 2017 г.


(подпись)


(Ф.И.О.)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015г

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.04.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 273 от 27.02.2017 г


Наименование образца:

Вода питьевая из крана пищеблока

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из крана пищеблока по определяемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

27.02.2017.

(Дата формирования заключения)