

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

почтовый адрес:
, Республика Марий Эл г.

Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО - 01РН
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации

КА.РУ.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

УТВЕРЖАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

20 мая 2016 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 603
от 20.05.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение;
Горномарийский район, д. Красногорка, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красновожеский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

09 ч. 30 мин. 19.05.2016

Дата и время доставки пробы (образца):

10 ч. 30 мин. 19.05.2016

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красновожеский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где произошло отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красновожеский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца):

603.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Земля А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"

к протоколу № 603 от 20.05.2016

| Код образца (пробы): 603.04.М.Г/м. | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
| 1 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 3 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | Подпись | | |
| лаборант Минеева В.И. | | | <i>В.И. Минеева</i> | | |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Никифорова Г.В. | | | Подпись <i>Г.В. Никифорова</i> | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* — А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ и.л. директора Утанина С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл,
Канонерская ул. Пискаревский д. 11
Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО, ОГРН
ИНН/КПП 1215101480/121702601

Аттестат аккредитации
RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

Выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

— А.И. Ефремова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 602
от 20.05.2016

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение,
Горномарийский район, д. Четнаево, ул. Сибаторкинская, д. 2, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:
МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 09 ч. 15 мин. 19.05.2016
Дата и время доставки пробы (образца): 10 ч. 30 мин. 19.05.2016
Сотрудник, отобравший пробу: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):
МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):
МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 602.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Объем партии:

Тара, упаковка:

ИД на методику отбора:

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:



Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:
Земля А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"

к протоколу № 602 от 20.05.2016

Код образца (пробы): **602.04.М.Г/м.**

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | Подпись | | |
| Лаборант Минеева В.И. | | |  | | |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В. | | | Подпись  | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ и.о. директора Утягина С.П.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО . ОГРН
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

Выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"20" мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 600
от 20.05.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, п. Октябрьский, ул. Красная, д. 12, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца): 08 ч. 40 мин, 19.05.2016

Дата и время доставки пробы (образца): 10 ч. 30 мин, 19.05.2016

Сотрудник, отобравший пробу: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.
Центральная, 1

Код пробы (образца): 600.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тапа, упаковка:

МП на методику отбора:

МП на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Завина А.А.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"

к протоколу № 600 от 20.05.2016

Код образца (пробы): **600.04.М.Г/м.**

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 5 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
|--|---|
| Лаборант Мишеева В.И. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В. |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заказчик): _____ и.о. директора Уткина С.Д.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г.
Козьмодемьянск ул. Пихачева п. 14
Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО, ОГРН
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

20 мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 599
от 20.05.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Нижнее Шалаболки, ул. Нижнешалаболкинская, д. 43, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул. Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

08 ч. 15 мин. 19.05.2016

Дата и время доставки пробы (образца):

10 ч. 30 мин. 19.05.2016

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбиралась проба (образец):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул. Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул. Центральная, 1

Код пробы (образца):

599.04.М.1/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:



Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"

к протоколу № 599 от 20.05.2016


| Код образца (пробы): 599.04.М.Г/м. | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
| 1 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 3 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
|---|---|
| Лаборант Минеева В.И. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Шкитица Т.В. |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  - А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заказчик): _____ и.о. директора Утятина С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, п. 14
Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО . ОИРН
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"20" мая 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 598
от 20.05.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Горномарийский район, с. Кулаково, ул. Центральная, д. 7, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

08 ч. 00 мин. 19.05.2016

Дата и время поставки пробы (образца):

10 ч. 30 мин. 19.05.2016

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямалкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбиралась проба (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Код пробы (образца):

598.04.М.1/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ №268 от 14.12.2015г.*

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зинина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"

к протоколу № 598 от 20.05.2016

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
| 1 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 3 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Код образца (пробы): 598.04.М.Г/м.

Исследования проводили:

| Должность, Ф.И.О. | Подпись |
|--|----------------------|
| Лаборант Мишеева В.И. | <i>В.И. Мишеева</i> |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Пикитина Г.В. | <i>Г.В. Пикитина</i> |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель прелеритии, организации (заказчик): _____ и.о. директора Ухтин С.Л.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском районе"
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО , ОГРН
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации

RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"20" мая 2016 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 601
от 20.05.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение,
Горномарийский район, д. Алешкино, ул. Алешкинская, д. 15, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

09 ч. 00 мин, 19.05.2016

Дата и время доставки пробы (образца):

10 ч. 30 мин, 19.05.2016

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбиралась проба (образец):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Красноволжский"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Красноволжский с/с, с. Кулаково, ул.

Центральная, 1

Код пробы (образца):

601.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Типа, упаковка:

ИЛ на методику отбора:

ИЛ на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зинина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл Горномарийском райо...

к протоколу № 601 от 20.05.2016

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
| 1 | ТКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | ОКБ | Не обнаружено | не доп. | в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | ОМЧ | 4 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О. | | | Подпись | | |
| Лаборант Минеева В.И. | | | <i>В.И. Минеева</i> | | |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией Никигина Т.В. | | | Подпись <i>Т.В. Никигина</i> | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды соответствует требованиям ИД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (завитель): _____
 (дата) (подпись) и.о. директора Уткина С.А.
 (расшифровка подписи)