

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"
А.И. Ефремова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1395
от 06.07.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Чекеево, скважина

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Дата и время отбора пробы (образца):

04.07.2017 11 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

04.07.2017 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Код пробы (образца):

1395.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

А.А. Зимица

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 1395 от 06.07.2017

Код образца (пробы): 1395.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	7	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.			<i>В.И. Минеева</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В. Никитина</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Чекеево, скважина
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"
А.И. Ефремова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1394
от 06.07.2017



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Перьянгаши, скважина*

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Дата и время отбора пробы (образца):

04.07.2017 10 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

04.07.2017 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Код пробы (образца):

1394.07.М.Г/м., 1394.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

А.А. Зимина

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 1394 от 06.07.2017

Код образца (пробы): 1394.07.М.Г/м.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0,09	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO ₃)	1,85	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Сульфаты	17,9	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
4	Марганец	0,03	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5	Фториды	1	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Хлориды	14,8	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Жесткость общая	4,3	7 (10)	мг-экв./дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Общая минерализация (сухой остаток)	363,9	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Инженер Ларионов Р.П.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Якуничева С.Е.				Подпись 	

Код образца (пробы): 1394.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.				Подпись 	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Пернянгаши, скважина
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1393
от 06.07.2017 г.

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, д. Мумариха, скважина*

Пробы (образцы) направлены:

*МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Дата и время отбора пробы (образца): 04.07.2017 10 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 04.07.2017 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

*МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Код пробы (образца): 1393.07.М.Г/м., 1393.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *автотранспорт, изотермический контейнер*

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 1393 от 06.07.2017

Код образца (пробы): 1393.07.М.Г/м.					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0.08	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO3)	1,85	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Сульфаты	17,9	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
4	Марганец	0,03	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5	Фториды	0,94	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Хлориды	14,8	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Жесткость общая	5,8	7 (10)	мг-экв./дм3	ГОСТ 18164-72
8	Общая минерализация (сухой остаток)	377,5	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Инженер Ларионов Р.П.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Якуничева С.Е.			Подпись		

Код образца (пробы): 1393.04.М.Г/м.					
Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 Горномарийский район, д. Мумариха, скважина
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"06 июля 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1392

от 06.07.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул. Советская, д. 16, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Дата и время отбора пробы (образца): 04.07.2017 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 04.07.2017 11 ч. 30 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Код пробы (образца): 1392.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ № 179 от 30.12.2016г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

 А.А. Зимина

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 1392 от 06.07.2017

Код образца (пробы): 1392.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.			<i>В.И.</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В.</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул. Советская, д. 16, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И.* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ (дата) _____ (подпись) директор Коробейников А.М. (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"31" августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1907
от 31.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул. Советская, д. 16, разводящая сеть*

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Дата и время отбора пробы (образца):

28.08.2017 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.08.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

*Прочие специалисты с высшим профессиональным
образованием Ямолкина В.В.*

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Код пробы (образца):

1907.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

А.А. Зимина

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 1907 от 31.08.2017

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.			<i>Минеева</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Никитина</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул. Советская, д. 16, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

директор Коробейников А.М.
 (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском район
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес:
424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес осуществления деятельности:
425350, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14
Телефон, факс: 8 (83632) 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"31" августа 2017 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1906

от 31.08.2017

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, с. Троицкий Посад, скважина*

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Дата и время отбора пробы (образца):

28.08.2017 13 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.08.2017 15 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

*Прочие специалисты с высшим профессиональным
образованием Ямолкина В.В.*

Цель отбора: *СГМ*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"

*Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45*

Код пробы (образца):

1906.07.М.Г/м., 1906.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: *Приказ № 179 от 30.12.2016г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:


Лицо, ответственное за составление данного протокола *биолог Зимина А.А.*

Зимина А.А.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 1906 от 31.08.2017

Код образца (пробы): 1906.07.М.Г/м.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Железо	0,12	0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
2	Нитраты (по NO ₃)	4,7	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
3	Сульфаты	91,7	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
4	Марганец	0,047	0,1 (0,5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
5	Фториды	1,45	1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Хлориды	14,2	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
7	Жесткость общая	0,7	7 (10)	мг-экв./дм ³	ГОСТ 18164-72
8	Общая минерализация (сухой остаток)	272,55	1000 (1500)	мг/л	ГОСТ 18164-72
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Инженер Ларионов Р.П.					

Код образца (пробы): 1906.04.М.Г/м.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, с. Троицкий Посад, скважина
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)