

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Республиканская ветеринарная лаборатория"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 3						
			класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	30	30	0	0	0	0	30	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	30	30	0	0	0	0	30	0	0
из них женщин	30	30	0	0	0	0	30	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность работника специальности работника	Классы (подклассы) условий труда													Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)									
		Химический	Биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса		напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условный труда	Итоговый класс (подкласс) условный труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<b>Вирусологический отдел</b>																							
1	Заведующий отделом	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
2	Ведущий ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
3А	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
3-1А (3А)	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
4А	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
4-1А (4А)	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		Химический	Биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	Дезинфектор	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
<b>Бактериологический отдел</b>																							
6	Заведующий отделом	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
7	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
8	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
9А	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
9-1А (9А)	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10А	Дезинфектор	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
10-1А (10А)	Дезинфектор	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
<b>Серологический отдел</b>																							
11	Заведующий отделом	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
12А	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
12-1А (12А)	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
12-2А (12А)	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
13А	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
13-1А (13А)	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
13-2А (13А)	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
14А	Дезинфектор	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
14-1А (14А)	Дезинфектор	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
<b>Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы</b>																							
15	Заведующий отделом	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
16А	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
16-1А (16А)	Ветеринарный врач	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
17А	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
17-1А (17А)	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда												Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		Химический	Биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда									тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17-2А (17А)	Лаборант	2	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
18	Дезинфектор	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Дата составления: 21.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель руководителя  
испытательной лаборатории




Игумнова Н.П.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель испытательной  
лаборатории



Девятова Ю.А.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Главный бухгалтер



Леухина А.Л.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)


Специалист по охране труда



Хамитова Н.П.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Ветеринарный врач химико-токсиколо-  
гического отдела,  
председатель представительного органа  
работников



Кладовикова В.С.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



Глинкина А.С.  
(Ф.И.О.)

21.07.2023  
(дата)

3117

(№ в реестре экспертов)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Республиканская ветеринарная лаборатория"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Вирусологический отдел</b>					
1. Заведующий отделом	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	постоянно	Вирусологический отдел	выполнено
2. Ведущий ветеринарный врач	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	постоянно	Вирусологический отдел	выполнено
3А(3-1А). Ветеринарный врач	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	постоянно	Вирусологический отдел	выполнено
4А(4-1А). Лаборант	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	постоянно	Вирусологический отдел	выполнено
5. Дезинфектор	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	постоянно	Вирусологический отдел	выполнено
<b>Бактериологический отдел</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
6. Заведующий отделом	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	Бактериологический отдел	выполнено
7. Ветеринарный врач	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	Бактериологический отдел	выполнено
8. Ветеринарный врач	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	Бактериологический отдел	выполнено
9А(9-1А). Лаборант	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	Бактериологический отдел	выполнено
10А(10-1А). Дезинфектор	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	Бактериологический отдел	выполнено
<b>Серологический отдел</b>					
11. Заведующий отделом	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	серологический отдел	выполнено
12А(12-1А; 12-2А). Ветеринарный врач	Биологический: При работе с биологическими объектами	Снижение вредности	по плану	серологический отдел	выполнено


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
13А(13-1А); 13-2А). Лаборант	соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	серхиогический отдел	выполнен есть
14А(14-1А). Дезинфектор	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	серхиогический отдел	выполнен есть
<b>Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы</b>					
15. Заведующий отделом	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	отдел ветеринарно-санитарной экспертизы	выполнен есть
16А(16-1А). Ветеринарный врач	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	отдел ветеринарно-санитарной экспертизы	выполнен есть
17А(17-1А); 17-2А). Лаборант	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Снижение вредности	по плану	отдел ветеринарно-санитарной экспертизы	выполнен есть
18. Дезинфектор	Биологический: Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности	Снижение вредности	по плану	отдел ветеринарно-санитарной экспертизы	выполнен есть

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	согласно СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"				

Дата составления: 21.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель руководителя  
испытательной лаборатории




Игумова Н.П.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель испытательной  
лаборатории



Девятова Ю.А.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)


Главный бухгалтер



Леухина А.Л.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)


Специалист по охране труда



Хамитова Н.П.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Ветеринарный врач химико-токсикологического отдела,  
председатель представительного органа



Кладовикова В.С.  
(Ф.И.О.)

31.07.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



Глинкина А.С.  
(Ф.И.О.)

21.07.2023  
(дата)

(№ в реестре экспертов)  
3117