

ПРОТОКОЛ

заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

г. Йошкар-Ола

от 4 июня 2020 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
С.А.ВОРОНЦОВ

Участвовали:

Заместитель председателя - А.В.Малкин
Правительственной комиссии

Секретарь Правительственной - В.А.Пеннер
Комиссии

Члены Комиссии

- А.В.Аверин, Н.В.Адамова,
С.И.Булатова, С.В.Белоусов,
А.А.Торощин, Е.А.Галеева,
Э.И.Гамерова, А.А.Гречиго,
М.В.Данилов, А.Г.Золотов,
К.А.Иванов, О.А.Кельмяшкина,
А.А.Карташов, С.К.Кивачук,
В.В.Вавилова, С.А.Волчков,
Е.М.Крылова, М.Р.Степанов,
М.В.Панькова, С.Г.Пашукова,
С.П.Петров, Л.С.Полищук,
О.В.Сосков, А.А.Герасименко,
И.Н.Сотов, Е.В.Маслов,
А.Н.Киселев, В.Д.Суворов,
С.В.Хлусов, А.А.Сальников,
П.В.Марченко, М.А.Островская,
Э.А.Щекурин, А.Е.Чегуров,
М.Н.Швецов, И.В.Петухов,
Е.В.Архипов, В.М.Тарасов,
И.В.Соловьев С.О.Стародубцев

Первые заместители (заместители, - А.А.Казеев, М.В.Камаев,
сотрудники) руководителей А.М.Чезганов
министерств, ведомств и организаций

I. О состоянии пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей

(Малкин, Адамова, Островская, Панькова, Крылова, Воронцов)

1. Доклад начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Малкина А.В., выступления министра образования и науки Республики Марий Эл Адамовой Н.В., министра социального развития Республики Марий Эл Островской М.А., министра здравоохранения Республики Марий Эл Паньковой М.В. принять к сведению.

2. Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.):

взять на особый контроль устранение нарушений, указанных в предписаниях органов федерального государственного пожарного надзора, выявленных по результатам проверок объектов с круглосуточным пребыванием людей;

в срок до 1 июля 2020 г. организовать разработку в учреждениях, имеющих объекты с круглосуточным пребыванием людей, планов устранения нарушений требований пожарной безопасности, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции). Рассмотреть вопрос осуществления дополнительного финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта (реконструкции) объектов с круглосуточным пребыванием людей, имеющих нарушения требований пожарной безопасности капитального характера.

3. Минобрнауки Республики Марий Эл (Адамова Н.В.), Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.), Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.), Приволжскому управлению Ростехнадзора (Крылова Е.М.) (по согласованию), администрациям городского округа «Город Йошкар-Ола» (Маслов Е.В.), Килемарского муниципального района (Обухова Т.В.), Моркинского муниципального района (Голубков А.Н.), Оршанского муниципального района (Плотников А.Л.), Советского муниципального района (Глазырин А.Г.) совместно с руководителями учреждений, находящихся в их ведении, в отношении учреждений, имеющих объекты с круглосуточным пребыванием людей:

а) в срок до 11 июня 2020 г. организовать проверки систем противопожарной защиты, в том числе:

проверить исправность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, исправность системы дублирования сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны;

обследовать помещения учреждений на предмет их оборудования пожарными извещателями (оборудованию подлежат все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами; венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; помещений категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток). Принять меры по дооборудованию помещений пожарными извещателями в кратчайшие сроки;

проверить исправность резервных источников питания систем противопожарной защиты (аккумуляторных батарей, автономных источников электроэнергии);

б) в срок до 1 июля 2020 г. провести проверку технического состояния электрохозяйства подведомственных учреждений (определить: сроки эксплуатации и состояние электропроводки, электроприборов и электроустановок (особое внимание обратить на качество и состояние соединений электропроводов, состояние изоляции, соответствие способов прокладки, наличие соответствующих фактическому сечению проводов аппаратов защиты, на отсутствие повреждений электроустановочных устройств и исправность энергопотребителей); сроки проведения замеров сопротивления изоляции; наличие и сроки подготовки обученного электротехнического персонала; исправность резервных источников питания и т.д.). По результатам составить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и организовать их устранение;

в) в срок до 1 июля 2020 г. организовать проверки противопожарного состояния учреждений, в том числе:

проверить состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов) с занесением результатов в журнал учета первичных средств пожаротушения;

проверить содержание чердачных, подвальных и технических помещений, не допускать хранения оборудования, веществ и материалов в чердачных и технических помещениях, на технических этажах. По результатам провести очистку помещений, исключить доступ в чердачные, технические и подвальные помещения посторонних лиц;

проверить размещение и содержание поэтажных планов эвакуации и эвакуационных знаков, привести их в соответствие с фактическим расположением эвакуационных путей и выходов, размещением первичных средств пожаротушения, пожарных извещателей, аппаратов телефонной связи и т.д.;

проверить и исключить случаи размещения на путях эвакуации оборудования, других предметов и материалов, загромождающих пути эвакуации, а также случаи блокирования путей эвакуации, закрытия на запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

проверить сроки проведения (согласно исполнительной документации), а также состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш зданий (в соответствии с инструкцией изготовителя) с составлением акта (протокола) проверки. В случае окончания гарантийного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ, неудовлетворительного состояния огнезащитной обработки обеспечить проведение повторной обработки конструкций;

проверить наличие и исправность электрических фонарей, сроки годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на постах дежурного персонала (не менее 1 фонаря и 1 средства

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения на каждого дежурного);

г) обеспечить готовность дежурного персонала и ответственных должностных лиц, в том числе:

в срок до 1 июля 2020 г. провести анализ достаточности смен дежурного персонала, осуществляющего дежурство в ночное время и в выходные дни в зданиях с массовым пребыванием людей, особенно с маломобильными группами проживающих. При необходимости проработать вопрос по усилению дежурных смен в данных учреждениях;

в срок до 1 июля 2020 г. проверить знание порядка действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, порядка использования первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

организовать контроль своевременного прохождения в 2020 году руководителями и ответственными должностными лицами учреждений обучения по программам пожарно-технического минимума;

д) обеспечить реализацию организационных мероприятий:

в срок до 1 июля 2020 г. рассмотреть проблемные вопросы обеспечения пожарной безопасности подведомственных учреждений с круглосуточным пребыванием людей на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

в срок до 1 июля 2020 г. провести внеочередные противопожарные инструктажи с персоналом и проживающими о мерах пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов;

организовать осуществление контроля качества монтажа и обслуживания систем противопожарной защиты объектов обслуживаемыми организациями в рамках договорных отношений. При выявлении недостатков информировать органы федерального государственного пожарного надзора для дальнейшего принятия мер по факту нарушений в отношении лицензиата;

организовать осуществление ответственными должностными лицами учреждений постоянного контроля за соблюдением на объектах противопожарных мероприятий режимного характера;

при согласовании планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений на 2021 год предусмотреть финансовые средства на выполнение противопожарных мероприятий на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;

при планировании в первоочередном порядке предусматривать выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации автоматических систем противопожарной защиты, установленных на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей.

4. Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.), Минобрнауки Республики Марий Эл (Адамова Н.В.), Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.), администрациям городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл, организациям, осуществляющим деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, всех организационно-правовых форм собственности в период летней оздоровительной кампании 2020 года организовать:

выполнение требований пожарной безопасности на объектах в полном объеме;

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» (Долганов Ю.П.) проведение в организациях отдыха и оздоровления детей мероприятий, направленных на обучение детей мерам пожарной безопасности (в период действия ограничительных мер в режиме повышенной готовности (в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) - в дистанционном формате);

проведение (под роспись) противопожарных инструктажей с персоналом объектов летнего отдыха, а также с отдыхающими каждой смены;

проведение не позднее трех дней с момента заезда каждой смены отдыхающих практических тренировок по эвакуации их из зданий и действиям персонала на случай возникновения пожара.

5. Минобрнауки Республики Марий Эл (Адамова Н.В.), Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.), Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.) принять меры по переводу учреждений с круглосуточным пребыванием людей из зданий с низкой степенью устойчивости при пожаре (деревянных, со сгораемыми перекрытиями и перегородками) в здания, находящиеся в надлежащем противопожарном состоянии. До завершения перевода обеспечить выполнение временных компенсационных противопожарных мероприятий, рекомендованных Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл.

6. Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.), Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.), Минобрнауки Республики Марий Эл (Адамова Н.В.), МВД по Республике Марий Эл (Волчков С.А.), Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Степанов М.Р.), Управлению Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Булатова С.И.), администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл при выявлении коммерческих объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, в том числе осуществляющих свою деятельность на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, информировать Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл и другие заинтересованные организации.

7. Минфину Республики Марий Эл (Тороцин А.А.) при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотреть по отраслям «Здравоохранение», «Образование» и «Социальная политика» бюджетные ассигнования на финансирование противопожарных мероприятий в соответствии с бюджетными заявками.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.):

в срок до 1 июля 2020 г. направить в Минобрнауки Республики Марий Эл, Минздрав Республики Марий Эл, Минсоцразвития Республики Марий Эл предложения по выполнению временных компенсационных противопожарных мероприятий в зданиях учреждений с круглосуточным пребыванием людей, имеющих низкую степень устойчивости при пожаре;

продолжить профилактическую работу по предупреждению пожаров на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;

оказывать содействие учреждениям социальной сферы Республики Марий Эл в проведении тренировок по эвакуации людей и персонала из зданий при пожаре;

совместно с Минобрнауки (Адамова Н.В.) взять на строгий контроль выполнение требований пожарной безопасности организациями, осуществляющими деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, всех организационно-правовых форм собственности в период летней оздоровительной кампании 2020 года.

9. Рекомендовать субъектам электроэнергетики (АО «Энергия» (Соловьев И.В.), ООО «Волжская сетевая компания» (Цехановский А.С.), филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Хлусов С.В.), ООО «Йошкар-Олинская электросетевая компания» (Кулалаев И.В.)) провести проверку технического состояния и привести в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок электрические сети и трансформаторные подстанции, по которым осуществляется электроснабжение учреждений, имеющих объекты с круглосуточным пребыванием людей на территории Республики Марий Эл.

10. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора (Крылова Е.М.):

при проведении в рамках федерального государственного энергетического надзора проверок учреждений, имеющих объекты с круглосуточным пребыванием людей, расположенные на территории Республики Марий Эл, в полной мере принимать меры административного воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации за нарушение потребителями электрической энергии обязательных требований безопасности в сфере электроэнергетики;

в срок до 1 июля 2020 г. проинформировать Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

о нарушениях требований безопасности в сфере электроэнергетики, выявленных по результатам плановых проверок на объектах указанной категории республиканской и муниципальной форм собственности.

11. Исполнителям, указанным в решении, информацию о ходе исполнения настоящего решения направить в Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл и Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл до 15 июля и до 1 декабря 2020 г.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Малкина А.В.

II. О проводимой работе по обеспечению безопасности населения на водных объектах, готовности пляжей и мест массового отдыха к летнему купальному сезону 2020 года

(Малкин, Степанов, Воронцов)

1. Доклад начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Малкина А.В. принять к сведению.

2. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, учреждениям и организациям Республики Марий Эл обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий подготовки и проведения купального периода, определенных Планом обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики Марий Эл на 2020 год.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл:

в срок до 10 июня 2020 г. завершить оборудование пляжей и мест купания, получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта;

обеспечить содержание пляжей и мест для купания в соответствии с установленными требованиями до конца купального сезона;

установить на береговой полосе водных объектов в местах опасных для купания хорошо видимые информационные аншлаги;

произвести разметку (разграничение) территории пляжей с учетом социального дистанцирования в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

установить при входе на пляжи информационные стенды о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19;

в течение всего купального сезона проводить профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) организовать постоянный контроль состояния муниципальных пляжей и мест для купания в сельских поселениях. Результаты контроля еженедельно направлять

в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

5. Рекомендовать администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Маслов Е.В.) взять на особый контроль обстановку на р. Малая Кокшага в районе Дубовой рощи и подпорной плотины г. Йошкар-Олы.

6. Исполнителям, указанным в решении, информацию о принятых мерах в срок до 15 июня 2020 г. направить в Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Малкина А.В.

III. Об организации и ходе подготовки населения Республики Марий Эл в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(Казеев, Воронцов)

1. Выступление исполняющего обязанности председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл Казеева А.А. принять к сведению.

2. Комитету гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) организовать:

разработку организационно-методических указаний по подготовке населения Республики Марий Эл на 2021 - 2025 годы;

разработку Плана совершенствования учебно-материальной базы Республики Марий Эл в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2021 - 2025 годы;

контроль за выполнением в органах местного самоуправления комплексных планов мероприятий по подготовке неработающего населения.

3. Департаменту труда и занятости Республики Марий Эл (Сычев А.П.), Департаменту информатизации и связи Республики Марий Эл (Суворов В.Д.) оказать содействие в организации деятельности учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС на базе подведомственных учреждений в муниципальных образованиях Республики Марий Эл.

4. Начальникам РГКУ ДПО «Учебно-методический центр экологической безопасности и защиты населения» (Коломиец В.А.), курсов гражданской обороны городских округов «Город Йошкар-Ола» (Белобородова Г.А.), «Город Волжск» (Немцева Т.Ф.):

в срок до 20 июня 2020 г. организовать подготовку должностных лиц и добровольцев (волонтеров) с использованием дистанционной

формы подготовки с учетом рекомендаций МЧС России по организации и проведению курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

в срок до 30 октября 2020 г. разработать план совершенствования учебно-материальной базы на 2021-2025 годы;

в срок до 30 ноября 2020 г. разработать новые и внести коррективы в действующие программы подготовки должностных лиц и работников в области ГО и защиты населения от ЧС;

рассмотреть возможность использования сетевой формы обучения как инструмент для повышения эффективности подготовки различных категорий должностных лиц.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл:

обеспечить контроль за соблюдением периодичности подготовки должностных лиц администраций, нештатных формирований и служб в учебно-методическом центре и курсах гражданской обороны, а также за своевременным уточнением регистра подготовки должностных лиц;

организовать разработку программ, методических материалов для реализации курсового обучения с применением дистанционных методов, форм, технологий на курсах ГО муниципальных образований, в том числе для подготовки добровольцев (волонтеров);

принять меры к повышению уровня курсового обучения специалистов системы 112 и ЕДДС в администрациях муниципальных образований;

организовать и осуществлять контроль за подготовкой сотрудников нештатных формирований и должностных лиц муниципальных служб гражданской защиты;

организовать подготовку неработающего населения в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС, созданных на базе организаций, часто посещаемых населением, обеспечить их оснащение необходимым методическим материалом и оборудованием;

спланировать и организовать реализацию комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие существующей учебно-материальной базы по подготовке населения в области ГОЧС, в том числе курсов гражданской обороны в соответствии с методическими рекомендациями МЧС России.

6. Исполнителям, указанным в решении, информацию о выполнении направить в Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл в соответствии с указанными сроками.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карпова В.Н.

IV. О работе, проводимой ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» совместно с администрациями муниципальных образований в Республике Марий Эл по исключению случаев использования газового оборудования с нарушением требований законодательства по его вводу в эксплуатацию и эксплуатации

(Чезганов, Гамерова, Воронцов)

1. Доклад заместителя генерального директора ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Чезганова А.М. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрациям городского округа «Город Йошкар-Ола» (Маслов Е.В.) и Советского муниципального района (Глазырин А.Г.) совместно с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) в кратчайшие сроки организовать проведение собраний жильцов домов, не имеющих управляющей компании и договора на техническое обслуживание ВДГО, для выбора способа управления и разъяснения необходимости заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО со специализированными организациями.

3. Рекомендовать мэру г. Йошкар-Ола Маслову Е.В. оказать содействие ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) и взять на строгий контроль работу по заключению договоров на обслуживание ВДГО управляющими компаниями и ТСЖ в г. Йошкар-Оле (11 УК и ТСЖ).

4. Рекомендовать администрации Советского муниципального района (Глазырин А.Г.) совместно с ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.) продолжить разъяснительную работу и подписание договоров на обустройство обособленными приставными дымоходами квартир многоквартирных жилых домов, инженерные коммуникации которых не имеют в своём составе обособленных дымоходов.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл в целях предотвращения возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования взять на контроль:

назначение во всех управляющих компаниях ответственных за безопасное использование и содержание ВДГО из числа специалистов;

выполнение управляющими компаниями требований «Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд» утвержденной Минстроем Российской Федерации от 05.12.2017;

предоставление в ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» данных о проверке дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 2 Совместного комплексного Плана мероприятий, обеспечивающего меры безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО на 2020 год, утвержденный 15 мая 2020 года Первым заместителем Председателя Правительства Республики Марий Эл Сальниковым А.А. (далее - Совместный план). В срок до 1 сентября 2020 г. представить акты (копии актов) проверок для работы специалистов ООО «Газпром газораспределение

Йошкар-Ола» в филиалах.

6. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.), Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Степанов М.Р.), Департаменту госжилнадзора Республики Марий Эл (Гамерова Э.И.), Главному управлению МЧС по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), администрациям городских округов и муниципальных районов:

организовать работу по исполнению в установленные сроки мероприятий Совместного плана;

довести до жилищно-эксплуатационных организаций Совместный план.

7. Рекомендовать Республиканскому фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл (Пономаренко И.Н.):

продолжить работу по замене внутренних газопроводов с истекшим сроком эксплуатации в соответствии с утвержденными краткосрочными планами капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

провести полную замену ВДГО, собранных на резьбовых соединениях, при проведении капитального ремонта зданий многоквартирных домов.

8. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Степанов М.Р.) обеспечить доведение данного решения до специализированных организаций.

9. Исполнителям, указанным в решении, информацию о его выполнении направить в Минстрой и ЖКХ Республики Марий Эл в соответствии с указанными сроками.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Степанова М.Р.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, первый заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности



С.А.Воронцов

Александр Казеев А.А. 5.06.2020.

Александр Казеев А.А. 05.06.2020.