


**Раздел VI. Перечень мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников, на рабочих
местах которых проводилась специальная оценка
условий труда**



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал № 2, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 13-а <i>Диагностическое отделение</i>					
1. Заведующий диагностическим отделением - врач функциональной диагностики	Для снижения вредного воздействия биологического фактора организовать работу в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», предусмотреть профилактическую вакцинацию и выдачу молока в дни фактической занятости более половины рабочего времени во вредных условиях на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н	Уменьшение вредности			
<i>Кабинет врача ультразвуковой диагностики</i>					
2А(2-1А; 2-2А; 2-3А; 2-4А). Врач ультразвуковой диагностики	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			
3А(3-1А; 3-2А; 3-3А). Медицинская сестра	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			
<i>Кабинет врача функциональной диагностики</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
4А(4-1А; 4-2А). Врач функциональной диагностики	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
5А(5-1А; 5-2А; 5-3А; 5-4А). Медицинская сестра	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
<i>Отделение восстановительного лечения</i>					
6. Заведующий отделением восстановительного лечения- врач-физиотерапевт	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
7. Врач-физиотерапевт	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
8А(8-1А). Инструктор-методист по лечебной физкультуре	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
9. Старшая медицинская сестра	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-	Снижение вредности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	ганизациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58. Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			
10. Медицинская сестра	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58. Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Снижение вредности			
11А(11-1А; 11-2А; 11-3А; 11-4А). Медицинская сестра по физиотерапии	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58. Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			
12А(12-1А; 12-2А; 12-3А; 12-4А; 12-5А). Медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58. Организовать рациональные режимы труда и отдыха, внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (микро- и макропаузы)	Снижение вредности			
Дневной стационар	Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Снижение тяжести трудового процесса			
		Улучшение условий труда			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
14. Заведующий дневным стационаром- врач-кардиолог	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
15. Врач-невролог	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
16. Врач-терапевт	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
17. Врач-кардиолог	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
18. Старшая медицинская сестра	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
19. Медицинская сестра процедурной	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отделение восстановительного лечения (платные услуги)</i>	Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			
20. Медицинская сестра по физиотерапии	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
21А(21-1А). Медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
<i>Отделение платных медицинских услуг. Кабинет врача-рефлексотерапевта</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха, внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха (микро- и макропаузы)	Снижение тяжести трудового процесса			
23. Врач-рефлексотерапевт	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			
	Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			
24. Медицинская сестра	При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	Снижение вредности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Модернизировать систему искусственного освещения: увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности	Улучшение условий труда			

Дата составления: 29.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (подпись) Г.Г. Варченко
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист гражданской обороны (специалист по охране труда)

 (подпись) Е.А. Бойков
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Ведущий юрист-консультант

 (подпись) М.Н. Маркова
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

 (подпись) А.Н. Ушакова
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Главная медицинская сестра

 (подпись) Е. В. Мосунова
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Начальник отдела кадров

 (подпись) О.Ю. Валиахметова
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Старшая медицинская сестра

 (подпись) Л.А. Москвичева
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Старшая медицинская сестра

 (подпись) О.А. Барышева
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Председатель профкома

 (подпись) О.А. Мочалова
 (Ф.И.О.)

08.07.2020
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 (№ в реестре экспертов) 2278
 (подпись) Э.Р. Щербакова
 (Ф.И.О.)

29.06.2020
 (дата)