

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ГБУ РМЭ



## Положение о системе видеонаблюдения в ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы»

### 1. Общие положения

1.1. Положение о системе видеонаблюдения (далее – Положение) в ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ "О персональных данных" от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения и аудиозаписи в ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы» по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 130 а и устанавливает цели и способы его осуществления, порядок доступа к записям, их хранения и уничтожения, а так же привлечение к ответственности.

1.3. Система видеонаблюдения в Учреждении является элементом общей системы безопасности медицинского учреждения, гарантирующей постоянный контроль за охраняемой зоной в целях обеспечения общественной безопасности, направленной на предупреждение возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении пациентов, сотрудников Учреждения, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности в случаях их возникновения.

1.4. Положение о системе видеонаблюдения в Учреждении определяет порядок использования видеоаппаратуры и организации системы видеонаблюдения в Учреждении.

1.5. Видеонаблюдение в Учреждении финансируется за его счет в целях более эффективного использования имеющихся ресурсов для оперативного решения вопросов производственной деятельности, обеспечения сохранности имущества Учреждения.

1.6. Настоящее Положение обязательно для соблюдения и исполнения сотрудниками и пациентами Учреждения. Каждый сотрудник ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы» подлежит ознакомлению с Положением под подпись (лист ознакомления хранится в отделе кадров). Выписки из Положения подлежат размещению на видных местах, доступных к ознакомлению для пациентов Учреждения и на официальной странице Учреждения в сети интернет.

## **2. Основные понятия и сокращения.**

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия и сокращения:

2.1. Категории объектов, зданий, сооружений, помещений, территорий (далее - "объектов"), подлежащих оснащению видеокамерами и датчиками структурированных охранных систем мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений, системами безопасности (далее - ВДСМ).

2.2. Аналоговая система охранная телевизионная - система, в которой видеосигнал от видеокамер до видеомонитора и/или видеорегистратора передается в аналоговом виде, не подвергаясь аналого-цифровому преобразованию.

2.3. Криминальная безопасность - состояние объекта защиты, при котором отсутствует риск, связанный с причинением ему вреда от реализации криминальной угрозы.

2.4. Несанкционированные действия (НСД) - преднамеренные действия, направленные на нарушение правильности функционирования системы.

2.5. Обнаружитель (детектор) движения - устройство или функция охранной сигнализации, формирующие сигнал извещения о тревоге при обнаружении движения в поле зрения видеокамеры.

2.6. Противокриминальная защита сотрудников, пациентов, объектов и имущества - деятельность, осуществляемая с целью обеспечения криминальной безопасности Учреждения.

2.7. СОТ - система охранная телевизионная. В Учреждении используются следующие СОТ:

- цифровые;

2.8. Пункт видеонаблюдения - помещение или часть помещения, в которых расположена приемная аппаратура СОТ.

2.9. Иные термины и определения используются в смысле действующего законодательства, в т.ч. "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 51558-2008", утвержденные Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст, "ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования", утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 N 65-ст.

### **3. Цель и задачи.**

3.1. Цель системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения безопасности деятельности Учреждения, своевременного реагирования при возникновении опасных ситуаций, принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите сотрудников и пациентов Учреждения в случае чрезвычайного происшествия.

3.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности Учреждения путём установки системы видеонаблюдения:

- контроль за обстановкой, в том числе во внутренних помещениях Учреждения, обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;

- защита пациентов и сотрудников Учреждения, их прав и интересов, имущества от неблагоприятных воздействий;

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение;

- предупреждение и минимизация рисков материального ущерба в условиях дестабилизирующих факторов;

- предоставление информации по запросам соответствующих служб и государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

### **4. Порядок организации системы видеонаблюдения.**

4.1. Решение об установке системы видеонаблюдения утверждается приказом главного врача ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы».

4.2. Ответственным лицом за техническое состояние и функционирование системы видеонаблюдения является ведущий программист Учреждения.

4.3. Ответственным лицом за организацию и контроль над работой системы видеонаблюдения является начальник хозяйственного отдела Учреждения.

4.5. Система видеонаблюдения в ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы» является открытой. Видеонаблюдение осуществляет передачу видеонаблюдения в режиме реального времени, синхронизацию событий с системой единого точного времени.

4.6. Наружное видеонаблюдение ведется при входе в здание Учреждения (центральный вход) и на запасном выходе из здания. Места размещения системы видеонаблюдения обозначены специальными знаками и табличками.

4.7. В помещениях, предназначенных для отдыха и личных нужд сотрудников Учреждения, видеонаблюдение не ведется. Устанавливать видеокамеры в местах хранения и операций с ценностями, в туалетных комнатах запрещается.

4.8. Внутренние видеокамеры установлены в ГБУ РМЭ «Стоматологическая поликлиника г.Йошкар-Олы» в следующих зонах:

- вестибюль у регистратуры (осуществляется аудиозапись);
- вестибюль у гардероба;
- коридор 1 этажа у кабинетов №№ 2, 3, 4;
- коридор 1 этажа у кассы и каб. №10;
- коридор 2 этажа у каб. № № 22, 25;
- коридор 2 этажа у каб. № № 15, 16, 17, 18, 19, 21;

## **5. Порядок доступа к записям видеонаблюдения, их хранения и уничтожения.**

5.1. Отображение процесса видеозаписи производится на мониторе, установленном в регистратуре (запись производится на съемный жесткий диск) в зоне доступного видеонаблюдения с целью своевременного реагирования на возникновение признаков и причин опасных ситуаций.

5.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на съемный жесткий диск. Запись хранится не более 1 (одного) месяца, которая не подлежит перезаписи, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти жесткого диска в течение 1 (одного) календарного месяца с момента записи. Если камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликтную (нестандартную) ситуацию, то для таких записей устанавливается специальный срок хранения, в течение исковой давности, т.е. в течение трёх лет. Ведущий программист копирует видеозапись и переносит данные на сервер Учреждения.

5.3. Доступ к просмотру записи видеонаблюдения, хранящимся установленный период на съемном жестком диске, имеют ответственные лица, назначенные приказом главного врача. Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации видеорегистратора, хранящийся у ответственного за обслуживание системы видеонаблюдения.

5.4. Просмотр записанных изображений может осуществляться исключительно при личном участии главного врача или заместителя главного врача по медицинской части в условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц). Для защиты публичных интересов (т.е. выявления факта совершения правонарушения) в просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники полиции.

5.5. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит перезаписи со съемного жесткого диска, редактированию, передаче третьим лицам. Передача записей камер видеонаблюдения третьей стороне допускается только в исключительных случаях (по запросу следственных и судебных органов, а также по запросу граждан, изображенных на видеозаписи).

5.6. Собранная при помощи видеонаблюдения информация относится к персональным данным, за разглашение которых виновные лица могут быть привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

5.7. Лицо, виновное в причинении вреда нарушением конфиденциальности записей камер, несёт ответственность в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ.

## **6. Система видеонаблюдения (структура и общие требования к системе видеонаблюдения).**

6.1. Система видеонаблюдения должна обеспечивать:

- воспроизведение ранее записанной информации;
- возможность переноса, передачи материалов.

6.2. Использовать видеоматериалы для целей, не указанных в Положении, запрещено.

6.3. Видеоматериалы не могут выкладываться в интернет, локальную сеть или доводиться до всеобщего сведения без письменного согласия лиц, в отношении которых отснят видеоматериал.

6.8. В Учреждение используются следующие видеокамеры:

- по виду выходного сигнала - цифровые;
- по цветности изображения - цветные;
- по виду применения - наружной установки, внутренней установки;
- по разрешающей способности - обычного разрешения (разрешение 200 - 380 ТВЛ);
- по конструкции - стационарные.

6.9. В Учреждение используются следующие видеомониторы:

- по цветности изображения - цветные;
- по типу индикатора - жидкокристаллические.

6.10. В Учреждение используются следующие устройства коммутации и обработки видеосигнала:

- мультиплексоры.

6.11. В Учреждение используются следующие видеорегистраторы:

- цифровые автономные видеорегистраторы;

## **7. Режим видеонаблюдения Учреждения.**

7.1. Видеонаблюдение в Учреждении осуществляется постоянно.

7.2. О видеонаблюдении сотрудники и пациенты оповещаются надписями и символами установленного типа в доступных к ознакомлению местах.

7.3. Места размещения, перечень, вид и тип устанавливаемых видеокамер, режим видеонаблюдения отдельных объектов утверждаются приказами по Учреждению.

7.4. При необходимости изменения режима видеонаблюдения сотрудник вправе обратиться к руководству Учреждения со служебной запиской.

Согласовано: Шаф Сташуклов, О.Н. вед. юрист  
(подпись, должность, Ф.И.О.)

