

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Иванова С. Е.
(фамилия, инициалы)

20116 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл
"Волжская центральная городская больница"

(полное наименование работодателя)

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Советская, д. 52

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1216029597

(ИНН работодателя)

1121224001470

(ОГРН работодателя)

85.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Кутузова А. В. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
 (подпись)	Горшкова Е. И. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
 (подпись)	Лежнина Л. И. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
 (подпись)	Бельцева З. В. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т. ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	37	37	0	2	15	20	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	41	41	0	2	16	23	0	0	0
из них женщин	39	39	0	2	15	22	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Графа 2 – общее кол-во всех рабочих мест

Графа 3 - только по спецоценке

Графы 4-10 – только с учетом графы 3

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Общепольничный медицинский персонал																							
001	Главная медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
002	Ведущий программист отдела закупок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Педиатрическое отделение																							
003	Врач-невролог	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Кабинет врача-стоматолога																							
004	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Первичное сосудистое отделение																							
005	Заведующий первичным сосудистым отделением - врач-кардиолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.																							
<i>Палата реанимации и интенсивной терапии</i>																							
006А	Врач-невролог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
007А (006А)	Врач-невролог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
008А (006А)	Врач-невролог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Отделение скорой медицинской помощи																							
<i>Выездные бригады</i>																							
009	Врач скорой медицинской помощи	2	3.2	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Детская поликлиника																								
<i>Рентгеновский кабинет</i>																								
010	Врач-рентгенолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
011A	Рентгенолаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
012A (011A)	Рентгенолаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
013	Санитарка	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Центральная районная поликлиника																								
<i>Кабинет врача-эндокринолога</i>																								
014	Врач-эндокринолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
015	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Стоматологическая поликлиника																								
<i>Педиатрическое отделение</i>																								
016	Старшая медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
017A	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018A (017A)	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
<i>Кабинет врача-стоматолога-хирурга</i>																								
019	Врач-стоматолог-хирург	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
020	Медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Городская поликлиника № 3																								
021	Врач-рентгенолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
022	Рентгенолаборант	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
<i>Кабинет врача-стоматолога</i>																								
023	Врач-стоматолог	-	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024	Медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Женская консультация																								
<i>Кабинет врача ультразвуковой диагностики</i>																								
025	Врач ультразвуковой диагностики	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Сотнурская участковая больница																								
<i>Кабинет зубного врача</i>																								
026	Медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
<i>Кабинет врача педиатра участкового</i>																								
027	Медицинская сестра участковая	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Приволжская врачебная амбулатория																								
<i>Дневной стационар на 3 койки</i>																								
028	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Помарская врачебная амбулатория																								
<i>Кабинет зубного врача</i>																								
029	Медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
<i>Дневной стационар</i>																								
030	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Больше-Паратская врачебная амбулатория																								
<i>Дневной стационар на 2 койки</i>																								
031	Медицинская сестра	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ																								
032	Заведующий центром здоровья - врач-терапевт	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
033	Врач-терапевт	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
034	Врач-офтальмолог	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
035	Старшая медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
036	Медицинская сестра	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
037	Медицинская сестра функциональной диагностики	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления: 05.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по АХЧ (должность)	 (подпись)	Иванова С. Е. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
---	--	---------------------------	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Кутузова А. В. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
---	--	----------------------------	--------------------

Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Горшкова Е. И. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
--------------------------------------	--	----------------------------	--------------------

Заместитель главного врача по экономическим вопросам (должность)	 (подпись)	Лежнина Л. И. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
--	--	---------------------------	--------------------

Ведущий специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Бельцева З. В. (Ф.И.О.)	24.08.16 (дата)
---	--	----------------------------	--------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1803 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Брызгалова В. Н. (Ф.И.О.)	05.08.2016 (дата)
---------------------------------	--	------------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Волжская центральная городская больница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Педиатрическое отделение</i>					
003. Врач-невролог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Кабинет врача-стоматолога</i>					
004. Уборщик служебных помещений	Регламентировать режимы труда и отдыха в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка.	Для снятия тяжести трудового процесса			
<i>Первичное сосудистое отделение</i>					
005. Заведующий первичным сосудистым отделением - врач-кардиолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил			
<i>Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.</i>					
<i>Палата реанимации и интенсивной терапии</i>					
006А. Врач-невролог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил			
<i>Отделение скорой медицинской помощи</i>					
<i>Выездные бригады</i>					
009. Врач скорой медицинской помощи	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Детская поликлиника</i>					
<i>Рентгеновский кабинет</i>					
010. Врач-рентгенолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил			

011А. Рентгенолаборант	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил			
013. Санитарка	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Центральная районная поликлиника					
<i>Кабинет врача-эндокринолога</i>					
014. Врач-эндокринолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
015. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
Стоматологическая поликлиника					
<i>Педиатрическое отделение</i>					
016. Старшая медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
017А. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Кабинет врача-стоматолога-хирурга</i>					
019. Врач-стоматолог-хирург	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			

020. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Городская поликлиника № 3</i>					
021. Врач-рентгенолог	Биологический:При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил			
022. Рентгенолаборант	Биологический:При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил			
<i>Кабинет врача-стоматолога</i>					
023. Врач-стоматолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
024. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Женская консультация</i>					
<i>Кабинет врача ультразвуковой диагностики</i>					
025. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитар-ных норм и правил.			
<i>Сотнурская участковая больница</i>					
<i>Кабинет зубного врача</i>					
026. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			

<i>Кабинет врача педиатра участкового</i>					
027. Медицинская сестра участковая	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Приволжская врачебная амбулатория</i>					
<i>Дневной стационар на 3 койки</i>					
028. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Помарская врачебная амбулатория</i>					
<i>Кабинет зубного врача</i>					
029. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Дневной стационар</i>					
030. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
<i>Больше-Паратская врачебная амбулатория</i>					
<i>Дневной стационар на 2 койки</i>					
031. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ					
032. Заведующий центром здоровья - врач-терапевт	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
033. Врач-терапевт	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2. Соблюдение требований санитарных норм и правил.			


034. Врач-офтальмолог	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
035. Старшая медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
036. Медицинская сестра	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения профзаболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			
037. Медицинская сестра функциональной диагностики	Биологический: При работе с биологическими объектами соблюдать требования безопасности согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. Постановлением Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.05.10г. № 58.	1. Снижение риска получения проф-заболеваний. 2.Соблюдение требований санитарных норм и правил.			

Дата составления: 05.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по АХЧ

(должность)



(подпись)

Иванова С. Е.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Кутузова А. В.

Ф.И.О.

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)


Горшкова Е. И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(должность)



(подпись)


Лежнина Л. И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Бельцева З. В.


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1803

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Брызгалова В. Н.

(Ф.И.О.)

05.08.2016

(дата)