


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
Тел./факс 8(8362)55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОССТРУ.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра
С.И. Бастраков
«11» 11 2015г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2761 от «11» 11 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП «Оршанский водоканал».
2. Юридический адрес: РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка ул. Пушкина, 1 а.
3. Цель: по договору производственного контроля.
4. Место отбора: ст. Табачино.
5. Точка отбора: водоразборная колонка.
6. Наименование образца (пробы): вода питьевая.
7. Дата отбора: «10» 11 2015г. в 09 час. 00 мин.
8. Доставлен в ИЛЦ: «10» 11 2015г. в 11 час. 00 мин.
9. Условия доставки: автотранспорт.
10. Ф.И.О. должность лица, производившего отбор: Технолог МУП «Оршанский водоканал»
Москвичева Г.Е.
11. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».

Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
I. Органолептические показатели качества воды					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	0,13	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методики испытаний.

Исследования проводили:

Кузина Л.В.

фельдшер-лаборант

Орлова Л.А.

фельдшер-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заведующая отделением исследований воды:

Бикмулина Р.Н.

врач-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заключение санитарного врача: Проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества».

Николаев А.П.

Зав. отд. коммунальной гигиены

Ф.И.О.

Должность

Подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, РМЭ, г Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121.
Тел./факс 8(8362)55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОССТРУ.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра
С.И. Бахраков
«11» 11 2015г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2762 от «11» 11 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП «Оршанский водоканал».
2. Юридический адрес: РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1 а.
3. Цель: по договору производственного контроля.
4. Место отбора: с. Табашино.
5. Точка отбора: водоразборная колонка.
6. Наименование образца (пробы): вода питьевая.
7. Дата отбора: «10» 11 2015г. в 09 час 00 мин.
8. Доставлен в ИЛЦ: «10» 11 2015г. в 11 час 00 мин.
9. Условия доставки: автотранспортом.
10. Ф.И.О. должность лица, производившего отбор: Технолог МУП «Оршанский водоканал»
Москвичева Г.Е.
11. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода,
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
Контроль качества».

Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
I. Органолептические показатели качества воды					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	0,08	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методики испытаний.

Исследования проводили:

Кузина Л.В.

фельдшер-лаборант

Орлова Л.А.

фельдшер-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заведующая отделением исследований воды:

Бикмулина Р.Н.

врач-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заключение санитарного врача: Проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Николаев А.П.

Зав. отд. коммунальной гигиены

Ф.И.О.

Должность


Подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
Юридический адрес: 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Министростроителей, 121.
Тел./факс 8(8362)55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат «Системы...»
№ ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОССТРУ.0001.510111 от 06.07.2011 г.
Действителен до 24.02.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Марий Эл»
Руководитель (заместитель) аккредитованного
испытательного лабораторного центра

С.И. Бахраков

«11» 11 2015г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2763 от «11» 11 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП «Оршанский водоканал».
2. Юридический адрес: РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1 а.
3. Цель: по договору производственного контроля.
4. Место отбора: с. Табашино.
5. Точка отбора: водоразборная колонка.
6. Наименование образца (пробы): вода питьевая.
7. Дата отбора: «10» 11 2015г. в 09 час. 00 мин.
8. Доставлен в ИЛЦ: «10» 11 2015г. в 11 час. 00 мин.
9. Условия доставки: автотранспорт
10. Ф.И.О. должностного лица, производившего отбор: Технолог МУП «Оршанский водоканал» Москвичева Г.Е.
11. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
I. Органолептические показатели качества воды					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методики испытаний.

Исследования проводили:

Кузина Л.В.

фельдшер-лаборант

Орлова Л.А.

фельдшер-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заведующая отделением исследований воды:

Бикмулина Р.Н.

врач-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заключение санитарного врача: Проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Николаев А.П.

Зав. отд. коммунальной гигиены

Ф.И.О.

Должность

Подпись


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»
 Юридический адрес: 421007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121
 Тел./факс 8(8362)55-36-40, ОГРН 1051200016867, ИНН 1215101480, КПП 121501001, ОКПО 76860969

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат «Системы...»
 № ГСЭН.RU.ЦОА.030 от 06.07.2011 г.
 Зарегистрирован в Госреестре
 № РОССТРУ.0001.510111 от 06.07.2011 г.
 Действителен до 24.02.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный врач
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Республике Марий Эл»
 Руководитель (заместитель) аккредитованного
 испытательного лабораторного центра
С.И. Бастраков
 «11» 11 2015г.



**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

№ 2764 от «11» 11 2015г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП «Оршанский водоканал».
2. Юридический адрес: РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1 а.
3. Цель: по договору производственного контроля.
4. Место отбора: с. Кучка.
5. Точка отбора: водоразборная колонка.
6. Наименование образца (пробы): вода питьевая.
7. Дата отбора: «10» 11 2015г в 09 час. 00 мин.
8. Доставлен в ИЛЦ: «10» 11 2015г в 11 час. 00 мин.
9. Условия доставки: автотранспорт.
10. Ф.И.О. должность лица, производившего отбор: Технолог МУП «Оршанский водоканал»
Москвичева Г.Е.
11. НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода,
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».

Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
I. Органолептические показатели качества воды					
1	Запах при 20 °С	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	0	20	градус	ГОСТ 31868-12
4	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

Погрешности измерений не превышают указанных в НД на методики испытаний.

Исследования проводили:

Кузина Л.В.

фельдшер-лаборант

Орлова Л.А.

фельдшер-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заведующая отделением исследований воды:

Бикмулина Р.Н.

врач-лаборант

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Заключение санитарного врача: Проба воды по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Николаев А.П.

Зав. отд. коммунальной гигиены

Ф.И.О.

Должность

Подпись