

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон, факс: 55-36-40,

ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл"

  
С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 11228 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – скважина.*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал»*  
*РМО, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1.*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Фальшивер-лаборант Кузина Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *с. Кучка, скважина.*  
Код пробы (образца): *11228.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая емкость.*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспорт*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола:  
*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сканирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в  2  экземплярах

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"**

Код образца (пробы): 11228.16.1332 К.

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12
5	рН	8,1	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
6	Аммиак (по азоту)	0,05	2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Железо общее	менее 0,01	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
8	Жесткость общая	3,1	7	мг-экв./л	ГОСТ 31954-12
9	Окисляемость перманганатная	0,96	5	мг/л	ГОСТ Р 55684-13
10	Сухой остаток	268,4	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон,  
факс: 55-36-40,  
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл»  
С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 11229 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – разводящая сеть*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал»  
РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1.*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Кузина Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *д. с. Кучка, колодка*  
Код пробы (образца): *11229.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая емкость*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспорт*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола:  
*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сфотографирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Код образца (пробы): 11229.16.1332 К.

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон,  
факс: 55-36-40,  
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл"  
С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 11227 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – разводящая сеть.*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал»  
РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1.*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Кузико Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *д. М.Каракиша, колонка.*  
Код пробы (образца): *11227.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая – емкость.*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспорт*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола:  
*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу  
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то  
аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в  2  экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Код образца (пробы): 11227.16.1332 К.

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебелева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон,  
факс: 55-36-40,

ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл»  
/С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 11226 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – скважина.*

Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал»*

*РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушклина, 1.*

Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Кузина Л.В.*

Цель отбора: *По договору*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *д. М.Каракиша, скважина.*

Код пробы (образца): *11226.16.1332 К*

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*

Условия транспортировки: *автотранспорт*

Акт, протокол отбора пробы: *№ 1332 от 21.06.2016 г.*

Основание для отбора: *Договор*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в  2  экземплярах

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"**

Код образца (пробы): 11226.16.1332 К

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	менее 0,058	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12
5	pH	7,3	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
6	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Железо общее	0,04	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
8	Жесткость общая	4,2	7	мг-экв./л	ГОСТ 31954-12
9	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мг/л	ГОСТ Р 55684-13
10	Сухой остаток	300,2	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон,  
факс: 55-36-40,  
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл»  
/С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 11225 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – разводящая сеть.*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал»  
РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1.*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Кузина Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *с. Табашино, колонка.*  
Код пробы (образца): *11225.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая емкость.*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспортом*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола:  
*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в  2  экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Код образца (пробы): 11225.16.1332 К.

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	0,2	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон,  
факс: 55-36-40,  
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл"  
С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 11224 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – скважина*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Орианский водоканал»*  
*РМЭ, Орианский район, п. Орианка, ул. Пууккина, 1*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Методич. лаборатория Кузнецов Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *с. Табашино, скважина.*  
Код пробы (образца): *11224.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая ёмкость.*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспорт*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола:  
*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу  
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения главного аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в  2  экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Код образца (пробы): 11224.16.1332 К.

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	0,18	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12
5	рН	7,3	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Аммиак (по азоту)	0,06	2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Железо общее	менее 0,01	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
8	Жесткость общая	4,05	7	мг-экв./л	ГОСТ 31954-12
9	Окисляемость перманганатная	0,88	5	мг/л	ГОСТ Р 55684-13
10	Сухой остаток	288,6	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон,  
факс: 55-36-40,  
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл"

С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 11223 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – разводящая сеть.*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал»  
РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1.*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Кузина Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ст. Табачино, водопроводный кран.*  
Код пробы (образца): *11223.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая ёмкость.*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в  
трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:  
*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспорт*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола:  
*Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Код образца (пробы): 11223.16.1332 К.

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	0,17	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	1	20	град.	ГОСТ 31868-12

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"  
**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 424007 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 121. Телефон, факс: 55-36-40,

ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867 ИНН/КПП 1215101480/121501001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510111,  
выдан 31.05.2016г.  
Федеральной службой по аккредитации

Утверждаю  
Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Республике Марий Эл»

С.И. Бастраков/  
« 21 » 06 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
№ 11222 от 21.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая – скважина.*  
Пробы (образцы) направлены: *МУП «Оршанский водоканал» РМЭ, Оршанский район, п. Оршанка, ул. Пушкина, 1.*  
Дата и время отбора пробы (образца): *09:00 21.06.2016 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 21.06.2016 г.*  
Сотрудник, отобравший пробы: *Фельдшер-лаборант Кузнец Л.В.*  
Цель отбора: *По договору*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ст. Табашино, скважина.*  
Код пробы (образца): *11222.16.1332 К.*  
Тара, упаковка: *пластиковая ёмкость.*  
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*  
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"*  
Условия транспортировки: *автотранспорт*  
Акт, протокол отбора пробы: *№1332 от 21.06.2016 г.*  
Основание для отбора: *Договор*  
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *технолог Москвичева Г.Е.*  
Лицо ответственное за составление данного протокола: *Помощник врача Кандакова В.В.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в  2  экземплярах

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Код образца (пробы): /1222.16.1332 К

Лабораторное отделение по исследованию воды и почвы

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Мутность	0,13	1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	2	20	град.	ГОСТ 31868-12
5	рН	7,0	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Железо общее	менее 0,01	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
8	Жесткость общая	4,0	7	мг-экв./л	ГОСТ 31954-12
9	Окисляемость перманганатная	0,80	5	мг/л	ГОСТ Р 55684-13
10	Сухой остаток	320,6	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72

Ф.И.О. заведующего лабораторией Лебедева Зинаида Ивановна	Подпись 
--	---

Представитель предприятия, организации (заявитель): \_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)