

Первоцветы, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл

Прострел узколистый (сон-трава узколистная) (*Pulsatilla angustifolia*)



Редкий вид многолетнего короткочерневищного травянистого растения. Стебель высотой до 40 см, покрытый оттопыренными мягкими волосками. Большинство длинночерешковых листьев длиной до 25 см развиваются после цветения и образуют прикорневую розетку. Цветки желтовато-белые, доли листовых пластинок достигают ширины 3-15 мм. Листочки околоцветника снаружи часто имеют лиловый или розоватый оттенок. Растёт небольшими группами в сосняках с дюнным ландшафтом, на песчаных лесных полянах. Цветет в апреле – мае. Распространение: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, европейская часть России. В Республике Марий Эл отмечен в Медведевском и Звениговском районах.



Прострел уральский (*Pulsatilla uralensis*)

Редкий вид многолетнего травянистого растения с утолщённым коротким корневищем. Стебель высотой 30-60 см, покрытый оттопыренными мягкими волосками. Большинство листьев длиной до 30 см собраны в прикорневую розетку. Цветонос с одним ширококолокольчатым цветком. Околоцветник простой венчиковидный, состоящий из шести узкояйцевидных светло-жёлтых или желтовато-белых снаружи немного лиловатым или розоватым оттенком опушенных листочков длиной 3,5-4,5 см. Встречается в сосновых борах, на песчаных лесных полянах. Цветёт – в конце апреля – начале мая. Распространение: Западная Сибирь, Республика Коми, Кировская область, Республика Татарстан, Оренбургская область. В Республике Марий Эл обнаружен в южной части Медведевского района и в северной части Звениговского района.



Медуница мягкая (*Pulmonaria mollis*)

Редкий вид многолетнего травянистого растения с коротким утолщенным черным корневищем. Все растение опушено мягкими

волосками. Стебель высотой 10-50 см, прямостоячий, в верхней части разветвленный и клейкий от железистого опушения. Соцветие – зонтик с крупными цветками. Чашечка широко-колокольчатая, до половины разделена на треугольно-ланцетные доли. Венчик воронковидный, сначала красный, потом сине-фиолетовый. Цветет – в апреле-мае. Растет на склонах речных долин, с близким залеганием мергеля или известняка в разреженных лесах, их опушках. Распространение. Евро-сибирский лесостепной вид. Встречается в Средней (Германия Польша) и Восточной Европе, Средиземноморье (Балканский полуостров), на Кавказе, в Сибири, Монголии (север). В Республике Марий Эл обнаружен в Волжском, Мари-Турекском и Параньгинском районах.

Напоминаем:

В целях недопущения уничтожения редких и исчезающих видов растений Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл убедительно просит не нарушать природоохранное законодательство, не собирать, не продавать и не покупать первоцветы.

Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну. Охрана первоцветов - дело каждого из нас.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 60 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается любая деятельность, ведущая к сокращению численности растений, занесенных в Красную книгу.

Уничтожение, сбор, приобретение, продажа, либо пересылка указанных растений предусматривает привлечение к административной ответственности в виде административного штрафа в соответствии со ст.8.35 КоАП Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

наб. Брюгге, 2, г. Йошкар-Ола, 424033
Тел. (8362) 63-03-94, факс: 63-02-88
E-mail: debzn @mari-el.ru



Первоцветы



2017 г.



Ландыш майский
(*Convallaria majalis*)

Многолетнее травянистое растение. Листья прикорневые, длинночерешковые. Листовая пластинка продолговато-эллиптическая, с верхней стороны сизая, с нижней - блестящая. Цветки имеют округло-колокольчатый околоцветник белого (реже бледно-розового) цвета, с 6 отогнутыми лопастями; 6 тычинок, сидящих на околоцветнике, и округлую завязь, заканчивающуюся коротким столбиком. Растёт в лиственных и сосновых, а также смешанных лесах, на опушках и полянах. Особенно хорошо развивается в пойменных дубравах, на богатой нейтральной почве при хорошем увлажнении. Цветёт в мае-июне. Распространение: Европа, Кавказ, Малая Азия, Россия, Сибирь, Дальний Восток. На территории Республики Марий Эл распространён повсеместно.

Прострёл раскрытый
или Сөн-травá
(*Pulsatilla patens*)



Многолетнее травянистое растение, 7-15 см высотой. Корневые листья на длинных, не густо волосистых черешках, в очертании округло-сердцевидные. Цветоносы прямые; цветки прямостоящие, вначале широко-колокольчатые, позднее звездчато-раскрытые; околоцветник простой, шестилестный, с листочками 3-4 см длиной, узко яйцевидно-заострёнными, прямыми, сине-фиолетовыми. Растёт по сухим хвойным и лиственным лесам. Цветёт в апреле-мае. Распространение: Северная Европа, Центральная Европа, Европейская часть России. Распространен в Республике Марий Эл.



Первоцвет весенний,
или Примула весенняя
(*Primula vëris*)

Многолетнее травянистое растение высотой 15-20 см. Листья продолговато-яйцевидной формы, зубчатые по краям, образуют прикорневую розетку. Из середины розетки выходит безлистный цветонос высотой 5-30 см. Цветки жёлтые, 7 - 15 мм в диаметре, с 10-зубчатой чашечкой, наклонены в одну сторону, обоеполые, собраны группой по 10 - 30 штук. В условиях средней полосы Европейской части России растёт в апреле - июле, в лиственных и смешанных лесах. Встречается почти по всей Европе, Кавказе и Турции. На территории Республики Марий Эл встречается достаточно редко.

Сумочник пастуший
(*Capsella bursa-pastoris*)



Однолетнее травянистое растение, до 40 см высотой. Стебель прямостоячий, простой, мало- или сильноразветвленный, опушенный. Нижние листья разделные, длинночерешковые, стеблевые цельные, сидячие. Цветки белые, мелкие, собраны в щитковидное соцветие. Плод стручочек, двустворчатый, треугольный. Цветет в апреле - августе. Растет в посевах, садах. Распространение: Европа, Средиземноморье, Россия.



Купальница европейская
(*Trollius europaeus*)

Многолетнее травянистое растение. Высота растения от 20 до 60 см. Цветки крупные, шаровидные, слегка ароматные, до 5 см диаметром, с 10-20 чашелистиками. Их цвет варьирует от бледно-жёлтого до золотисто-жёлтого. Лепестки по размеру не превышают чашелистики, но имеют более интенсивную оранжевую окраску. Растет на пересыхающих, слабощелочных, богатых глинистых и илистых почвах; в заболоченных лесах, на влажных лугах, а также вблизи водоемов, по берегам ручьев. Цветет с мая по июль. Распространение: Европа, Западная Сибирь, Россия.

Медуница неясная
(*Pulmonaria obscura*)



Многолетнее травянистое растение с довольно коротким, толстым корневищем. Высота стебля 10 - 30 см. Листья цельные, овальные или ланцетовидные, заострённые на верхушке. Цветки с двойным околоцветником. Чашечка сростнолистная, колокольчатая. Время цветения - весна. Вид встречается в средней полосе европейской части России, в лесах, оврагах, зарослях кустарников. Распространение: Центральная и Восточная Европа, Сибирь, Россия. На территории Республики Марий Эл редко встречающийся вид.