

# ПРОТОКОЛ

заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности

---

г. Йошкар-Ола

от 9 июня 2022 г. № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл  
С.А.ВОРОНЦОВ

Присутствовали:

Заместитель председателя- А.В.Малкин  
Правительственной комиссии

Члены Комиссии

- Л.А.Батюкова, С.И.Булатова,  
С.В.Белоусов, Д.И.Ванюков,  
А.В.Виногоров, Э.И.Гамерова,  
А.А.Герасименко, А.С.Дергачев,  
О.В.Федорова, А.Н.Еремин,  
К.А.Иванов, А.А.Кувшинов,  
А.Н.Киселев, А.В.Кондратенко,  
А.С.Коновалов, Е.М.Крылова,  
А.Л.Киселев, С.И.Крылов,  
Е.В.Маслов, М.А.Островская,  
С.Г.Пашукова, С.П.Петров,  
И.В.Петухов, Л.А.Ревуцкая,  
А.А.Сальников, И.Н.Сотов,  
М.Р.Степанов, С.О.Стародубцев,  
В.Д.Суворов, И.В.Соловьев,  
А.А.Тороцин, С.В.Хлусов,  
Э.А.Щекурин, К.А.Шихов,  
А.П.Черемнов, В.А.Шутов,  
М.Т.Шафигуллин

Руководители  
руководителей

(заместители) А.В.Сабадырев, Т.А.Бастракова,  
С.А.Зарбалиева, О.А.Сидоров

## **І. О состоянии пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и отделений почтовой связи, находящихся в зонах возможных лесных пожаров**

(Воронцов, Сабадырев, Ревуцкая, Островская, Бастракова)

1. Доклад исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Сабадырева А.В., выступления министра образования и науки Республики Марий Эл Ревуцкой Л.А., министра социального развития Республики Марий Эл Островской М.А., заместителя министра здравоохранения Республики Марий Эл Бастраковой Т.А. принять к сведению.

2. Минобрнауки Республики Марий Эл (Ревуцкая Л.А.), Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.), Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.), администрациям городского округа «Город Йошкар-Ола» (Маслов Е.В.), Килемарского (Обухова Т.В.), Моркинского (Голубков А.Н.), Оршанского (Плотников А.Л.), Советского (Глазырин А.Г.) муниципальных районов совместно с руководителями учреждений, находящихся в их ведении, имеющих объекты с круглосуточным пребыванием людей:

2.1. В срок до 27 июня 2022 г. организовать проверки систем противопожарной защиты, в том числе:

проверить исправность систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, исправность системы дублирования сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны;

обследовать помещения на предмет их оборудования пожарными извещателями;

проверить исправность резервных источников питания систем противопожарной защиты (аккумуляторных батарей, автономных источников электроэнергии).

2.2. В срок до 1 июля 2022 г.:

а) провести проверку технического состояния электрохозяйства подведомственных учреждений, определить сроки эксплуатации и состояние электропроводки, электроприборов и электроустановок, сроки проведения замеров сопротивления изоляции, наличие и сроки подготовки обученного электротехнического персонала. По результатам составить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и организовать их устранение;

б) организовать проверки противопожарного состояния учреждений, в том числе:

проверить состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов) с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

проверить содержание чердачных, подвальных и технических помещений, не допускать в них хранения оборудования, веществ, исключить доступ в данные помещения посторонних лиц;

проверить размещение и содержание поэтажных планов эвакуации и эвакуационных знаков, привести их в соответствие с фактическим расположением эвакуационных путей и выходов, размещением первичных средств пожаротушения, пожарных извещателей, аппаратов телефонной связи и т.д.;

проверить и исключить случаи загромождения и блокирования путей эвакуации, закрытия на запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

проверить сроки проведения, а также состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций крыш зданий с составлением акта (протокола) проверки. В случае окончания гарантийного срока огнезащитной эффективности и (или) неудовлетворительного состояния огнезащитной обработки обеспечить проведение повторной обработки конструкций;

проверить наличие и исправность электрических фонарей, сроки годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на постах дежурного персонала (не менее 1 фонаря и 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения на каждого дежурного);

в) обеспечить готовность дежурного персонала и ответственных должностных лиц, в том числе:

провести анализ достаточности смен дежурного персонала, осуществляющего дежурство в ночное время и в выходные дни в зданиях с массовым пребыванием людей, особенно с маломобильными группами проживающих. При необходимости проработать вопрос по усилению дежурных смен в данных учреждениях, для обеспечения возможности своевременной эвакуации людей;

проверить знание порядка действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, порядка использования первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;

г) обеспечить реализацию организационных мероприятий:

рассмотреть проблемные вопросы обеспечения пожарной безопасности подведомственных учреждений с круглосуточным пребыванием людей на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

провести дополнительные инструктажи по вопросам пожарной безопасности с персоналом объектов и проживающими, а также практические тренировки по отработке планов эвакуации;

при выявлении недостатков обслуживания систем противопожарной защиты объектов обслуживаемыми организациями информировать органы федерального государственного пожарного надзора для дальнейшего принятия мер по факту нарушений в отношении лицензиата;

организовать осуществление ответственными должностными лицами учреждений постоянного контроля за соблюдением на объектах противопожарных мероприятий режимного характера;

ужесточить контроль за использованием на территории объектов открытого огня (в том числе при курении) вне мест, специально отведенных для этих целей;

обеспечить возможность беспрепятственного въезда на территорию объекта пожарной техники в случае возникновения пожара;

при согласовании планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений на 2023 год предусмотреть финансовые средства на выполнение противопожарных мероприятий на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;

при планировании в первоочередном порядке предусматривать выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации автоматических систем противопожарной защиты, установленных на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей.

3. Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.), Минобрнауки Республики Марий Эл (Ревуцкая Л.А.), Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.):

до завершения перевода учреждений из зданий с низкой устойчивостью при пожаре (деревянных, со сгораемыми перекрытиями и перегородками) в здания, находящиеся в надлежащем противопожарном состоянии обеспечить выполнение временных компенсационных противопожарных мероприятий, рекомендованных Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл;

взять на особый контроль устранение нарушений, указанных в предписаниях органов федерального государственного пожарного надзора, выявленных по результатам проверок объектов с круглосуточным пребыванием людей и оказать содействие подведомственным организациям в выполнении необходимых мероприятий;

в срок до 1 июля 2022 г. организовать разработку в учреждениях, имеющих объекты с круглосуточным пребыванием людей, планов устранения нарушений требований пожарной безопасности, требующих проведения капитального ремонта (реконструкции);

совместно с Минфином Республики Марий Эл (Торощин А.А.) при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотреть по отраслям «Здравоохранение», «Образование» и «Социальная политика»

бюджетные ассигнования на финансирование противопожарных мероприятий в соответствии с бюджетными заявками, в том числе, рассмотреть вопрос осуществления дополнительного финансирования для проведения капитального ремонта (реконструкции) объектов с нарушениями требований пожарной безопасности с расчетом необходимого объема финансовых средств.

4. Минсоцразвития Республики Марий Эл (Островская М.А.), Минздраву Республики Марий Эл (Панькова М.В.), Минобрнауки Республики Марий Эл (Ревуцкая Л.А.), МВД по Республике Марий Эл (Волчков С.А.), Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Степанов М.Р.), Управлению Роспотребнадзора по Республике Марий Эл (Булатова С.И.), администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл при выявлении объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, не включенных в Реестр социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Республики Марий Эл, утвержденный 23 марта 2021 г., в том числе осуществляющих свою деятельность на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, информировать Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл и другие заинтересованные организации.

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Шангин В.Н.):

продолжить профилактическую работу по предупреждению пожаров на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;

оказывать содействие учреждениям социальной сферы Республики Марий Эл в проведении тренировок по эвакуации людей и персонала из зданий при пожаре;

совместно с Минобрнауки (Ревуцкая Л.А.) взять на строгий контроль выполнение требований пожарной безопасности организациями, осуществляющими деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, всех организационно-правовых форм собственности в период летней оздоровительной кампании 2022 года.

6. Исполнителям, указанным в решении, информацию о ходе выполнения настоящего решения направить в Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл и Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл в срок до 4 июля 2022 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.Н.Шангина.

**II. О ходе работы по обеспечению безопасности населения  
на водных объектах, готовности пляжей и мест массового отдыха  
людей к летнему купальному сезону 2022 года**

---

(Воронцов, Сабадырев)

1. Доклад исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Сабадырева А.В. принять к сведению.

2. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, учреждениям и организациям обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий подготовки и проведения купального периода, определенных распоряжением председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 2 июня 2022 г. № 28 «Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде 2021 - 2022 годов и мерах по подготовке к летнему купальному сезону 2022 года».

3. Минобрнауки Республики Марий Эл (Ревуцкая Л.А.) совместно с Минспорттуризма Республики Марий Эл (Батюкова Л.А.) и администрациями городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл активизировать проводимую работу по обучению детей безопасному поведению на воде и плаванию.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов в Республике Марий Эл:

одним из основных направлений деятельности считать обеспечение безопасности детей на водных объектах, создание безопасных мест для купания детей;

в средствах массовой информации, общественных местах, в образовательных учреждениях разместить информацию о случаях гибели детей, произошедших в 2020, 2021 и 2022 годах на территории района и республики, о правилах безопасного поведения на воде и административной ответственности за купание в запрещенных местах, а также об ответственности взрослых за оставление детей без присмотра;

в срок до 15 июня 2022 г. завершить оборудование пляжей и мест купания, получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья населения использования водного объекта;

обеспечить содержание пляжей и мест для купания в соответствии с установленными требованиями до конца купального сезона;

установить (обновить) на береговой полосе водных объектов в местах опасных для купания хорошо видимые информационные аншлаги и информационные знаки о запрете купания и до окончания купального сезона обеспечить контроль за их надлежащим состоянием;

активизировать работу по привлечению граждан

к административной ответственности за купание в запрещенных местах, где установлены специальные информационные знаки о запрете купания в соответствии с частью 1 статьи 18.2 Закона Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 г. № 43-З «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл»;

в местах массового отдыха населения у воды организовать работу общественных спасательных постов, а также подвижных спасательных групп для прикрытия мест массового отдыха у воды в выходные дни.

5. Рекомендовать главе администрации Оршанского муниципального района Плотникову А.Л. рассмотреть возможность оборудовать муниципальный пляж в купальном сезоне 2022 года.

6. Рекомендовать администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Маслов Е.В.) взять на особый контроль обстановку с обеспечением безопасности людей в запрещенных для купания местах на р. Малая Кокшага в районе Дубовой роши и подпорной плотины г. Йошкар-Олы.

7. Исполнителям, указанным в решении, информацию о ходе выполнения настоящего решения еженедельно по средам направлять в Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл и Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Шангин В.Н.) осуществлять надзор за муниципальными пляжами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Информацию о прохождении купального сезона еженедельно по четвергам направлять в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности В.Н.Шангина.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, первый заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности



С.А. Воронцов