

ПРОТОКОЛ

совместного заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл

Йошкар-Ола

от 8 февраля 2018 г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл
С.А.ВОРОНЦОВ

Присутствовали:

Заместитель председателя - И.А.Максимов
Правительственной Комиссии

Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер

Члены Комиссии - Н.В.Адамова, А.В.Аверин,
Л.В.Архестова, Л.А.Батюкова,
С.И.Булатова, Э.И.Гамерова,
А.А.Гречихо, М.В.Данилов,
А.Н.Еремин, А.Г.Золотов,
А.А.Карташов, С.К.Кивачук,
Е.М.Крылова, С.П.Петров,
С.В.Колыженков, Д.Б.Пугачев,
С.Г.Пашукова, И.Н.Сотов,
А.А.Сальников, А.А.Трудинов,
А.В.Сочин, Д.Г.Федоров,
Э.А.Щекурин, Г.А.Шишкин

Первые заместители (заместители, - А.В.Сабадырев, А.Н.Луничкин,
сотрудники) руководителей Е.П.Корец, Е.В.Соколов,
министерств, ведомств и Р.С.Паршков, С.Г.Глушков,
организаций Т.В.Иванова А.В.Кадыков,

Члены Штаба - Ю.В.Кацуба, Р.И.Лашевский,
М.Ю.Андреева, А.В.Плотников,
И.Л.Бондарчук, И.В.Соловьев,
А.А.Фадеев, А.С.Цехановский

Представители министерств, - А.Г.Обухов, С.В.Белоусов,
ведомств и организаций О.М.Москвичева

Главы администраций (заместители - А.Г.Веселов, В.В.Инаков,
глав администраций) А.Г.Браслетов, А. В.С.Сеюшов,
муниципальных образований С.И.Ермолаев, С.М.Тарасов,
в Республике Марий Эл С.И.Михеев, А.С.Зыков,
(в режиме видеоконференцсвязи) Ф.В.Меркушева, А.Н.Голубков,
А.В.Исаков, А.Л.Плотников,
Н.Г.Шарифьянов А.В.Кугергин,
А.Г.Глазырин, М.В.Мороз

Ответственные работники Департамента экологической безопасности
и защиты населения Республики Марий Эл

I. О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 года

(Максимов, Крылова, Обухов, Плотников, Сабадырев, Сальников,
Иванова, Воронцов)

1. Доклад временно исполняющего обязанности председателя Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл Максимова И.А. принять к сведению.

2. Принять к сведению информации:

заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Е.М. о соблюдении собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений (далее - ГТС), расположенных на территории Республики Марий Эл, норм и правил безопасности в предпаводковый период 2018 года;

заместителя руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления - начальника отдела водных ресурсов по Республике Марий Эл Обухова А.Г. о складывающейся водохозяйственной обстановке на водохранилищах Волжско-Камского каскада;

первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Сабадырева А.В. о разработке Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в период прохождения весеннего половодья на территории Республики Марий Эл.

3. Утвердить План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году (далее - План).

4. Ходатайствовать перед Главой Республики Марий Эл, председателем Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об утверждении Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации

в период прохождения весеннего половодья на территории Республики Марий Эл в 2018 году.

5. Комитету ГО и ЗН Республики Марий Эл (Максимов И.А.):

с 6 марта 2018 г. организовать деятельность межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Республики Марий Эл при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Рабочая группа). В ходе работы обеспечить контроль выполнения мероприятий Плана и решение иных вопросов, направленных на обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод;

обеспечить готовность проведения спасательных работ силами ГБУ Республики Марий Эл «МАСС» (Беляев А.А.) при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) организовать своевременное информирование населения через СМИ о прогнозе прохождения паводка по территории республики.

6. Минприроды Республики Марий Эл (Шутов В.А.):

6.1. до 10 марта 2018 г. разработать и согласовать с заинтересованными министерствами и ведомствами график совместных рейдовых обследований готовности ГТС к пропуску весеннего половодья и график состояния навозонакопителей животноводческих объектов сельскохозяйственных предприятий, очистных сооружений канализации, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, расположенных в водоохраных зонах водных объектов;

6.2. в марте - апреле 2018 г. организовать и провести рейдовые обследования:

готовности ГТС к пропуску весеннего половодья (совместно с Приволжским управлением Ростехнадзора и отделом водных ресурсов ВВБВУ по Республике Марий Эл), в ходе проведения обследований оказать методическую помощь собственникам гидроузлов в разработке и ведении необходимой документации;

состояния навозонакопителей животноводческих объектов сельскохозяйственных предприятий, очистных сооружений канализации, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, расположенных в водоохраных зонах водных объектов (совместно с Управлением Росприроднадзора по Республике Марий Эл, Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, отделом водных ресурсов ВВБВУ по Республике Марий Эл);

по результатам проведенных обследований составить акты;

6.3. при поступлении от органов местного самоуправления предложений об определении границ зон затопления и подтопления организовать их рассмотрение и направление на согласование

в заинтересованные министерства и ведомства с последующим представлением в Федеральное агентство водных ресурсов;

6.4. проработать вопрос необходимости и возможности участия министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл в работе Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

7. Комитету ветеринарии Республики Марий Эл (Колыженков С.В.) до 26 марта 2018 г. обеспечить выполнение профилактических мероприятий по недопущению подтопления сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории Республики Марий Эл. Особое внимание обратить на сибиреязвенные скотомогильники, расположенные в водоохраной зоне вблизи дер. Отары и дер. Сенюшкино (Килемарский район), вблизи пос. Лебедевский (Медведевский район).

8. Минсельхозу Республики Марий Эл (Гречихо А. А.) в течение всего паводкоопасного периода организовать:

мониторинг состояния навозонакопителей животноводческих объектов сельскохозяйственных предприятий, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, расположенных в водоохраных зонах водных объектов;

еженедельное представление информации по этому вопросу в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

9. Минфину Республики Марий Эл (Архестова Л.В.) рассмотреть возможность выделения в I квартале 2018 года ГБУ Республики Марий Эл «МАСС» дополнительных финансовых средств на обучение 18 спасателей водолазному делу, приобретению 10 комплектов водолазного снаряжения и 2-х маломерных судов с подвесными моторами.

10. Рекомендовать отделу водных ресурсов ВВБВУ по Республике Марий Эл (Обухов А.Г.) в ходе пропуска весеннего половодья обеспечить:

оперативное взаимодействие Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада с Правительственной комиссией Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

информационное взаимодействие с РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл», администрациями муниципальных образований «Звениговский муниципальный район», «Кокшайское сельское поселение», «Горномарийский муниципальный район», городской округ «Город Козьмодемьянск», «Волжский муниципальный район», городской округ «Город Волжск».

11. Рекомендовать Марийскому ЦГМС - филиалу ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Полищук Л.С.):

в целях ведения комплексного мониторинга развития паводковой обстановки и своевременного принятия мер по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных подтоплением (затоплением) территорий населенных пунктов республики, ежедневно представлять в ЕДДС муниципальных образований и Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» значения отметок уровней воды на ведомственных гидрологических постах (г. Козьмодемьянск, пос. Три Рутки, пос. Марьино, пос. Куяр, пос. Красногорский) и двух временных гидрологических постов (на р. Волга в районе н.п. Кокшайск и на р. М.Кокшага в г. Йошкар-Оле).

12. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.):

обеспечить готовность проведения спасательных работ силами подразделений Главного управления и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Марий Эл» (Кравец С.Г.) при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

в период прохождения паводка организовать мониторинг паводкоопасных территорий с использованием беспилотных летательных аппаратов. Информацию о результатах мониторинга с фото и видеоматериалами направлять в Правительственную комиссию республики через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл».

13. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора (Крылова Е.М.) в срок до 20 февраля 2018 г. разработать и довести до собственников ГТС и эксплуатирующих организаций, график представления Правил эксплуатации ГТС (далее - График) на согласование в Приволжское управление Ростехнадзора.

14. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл, руководителям органов исполнительной власти Республики Марий Эл, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Марий Эл и подведомственных им учреждений и организаций:

организовать реализацию мероприятий Плана в установленные сроки;

информацию о ходе выполнения мероприятий с 1 марта 2018 г. еженедельно (по средам) направлять в Рабочую группу через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

15. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл:

до 20 февраля 2018 г. провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопросов обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья по территории муниципального образования, на которых рассмотреть и утвердить

муниципальные Планы организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году;

запретить выделение участков на подтопляемых (затопляемых) территориях под размещение новых населенных пунктов и объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий;

до 1 марта 2018 г. организовать проведение информирования населения (сельские сходы, местные СМИ и др.) о прогнозе прохождения паводка по территории муниципального образования, о наличии или отсутствии угрозы затопления (подтопления), порядке действий и принятии мер для снижения ущерба от воздействия паводковых вод в случае подтопления;

уточнить населенные пункты (названия улиц, номера домов), попадающие в зоны возможного затопления (подтопления), количество проживающего в них населения с составлением списков граждан, подлежащих возможной эвакуации (временного отселения), пути эвакуации, места эвакуации (ПВР), количество и порядок задействования имеющиеся плавсредств;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ;

до 15 марта 2018 г. определить объем и места сосредоточения (складирования) строительных и инертных материалов, порядок отпуска и их доставки к местам возможного проведения неотложных аварийно-восстановительных работ;

организовать работу с населением, направленную на страхование граждан и юридических лиц от рисков, вызванных паводком, в том числе сельскохозяйственного страхования;

проверить готовность систем оповещения населения;

взять на контроль животноводческие объекты, представляющие угрозу загрязнения водных ресурсов;

организовать подготовку и распространение среди жителей традиционно затопляемых (подтопляемых) территорий памяток о порядке действий при угрозе затопления (подтопления) и необходимости своевременного принятия превентивных мер (в том числе заблаговременной эвакуации с паводкоопасных территорий личного автотранспорта и материальных ценностей), обеспечения мер электробезопасности, а также страхования личного имущества (с занесением записи в журнал об уведомлении об опасности);

принять меры по предотвращению (и минимизации ущерба) возможного подтопления талыми водами зданий, сооружений жилого сектора, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (организация системы отвода талых вод, очистка от снега и наледи ливневых канализаций, водоотводных труб и стоков талых вод, своевременный вывоз снега с муниципальных дорог, внутриквартальных и придомовых территорий);

при ограниченных собственных возможностях провести отбор поставщиков работ, услуг на соответствующие виды аварийно-восстановительных работ и аварийно-спасательных работ;

в период весеннего половодья незамедлительно оповещать Марийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» о подтоплениях населенных пунктов республики, возникшей чрезвычайной ситуации, представлять информацию об ущербе;

включать в состав комиссий, создаваемых в муниципальных образованиях по обследованию подтопленных территорий, представителей Марийского ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС»;

до 1 ноября 2018 г. завершить работу по определению границ зон затопления на территории Республики Марий Эл, установленные подпунктом «в» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 18.10.2017 № Пр-2107;

до 1 ноября 2018 г. представить в Минприроды Республики Марий Эл предложения об определении границ зон затопления в соответствии с Порядком подготовки предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл, утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл от 16.10.2014 № 543 «О подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Республики Марий Эл».

16. Рекомендовать собственникам ГТС, эксплуатирующим организациям совместно с администрациями муниципальных образований в Республике Марий Эл, на территориях которых расположены ГТС:

организовать устранение замечаний, выявленных в октябре 2017 года республиканской комиссией в ходе осенних рейдовых обследований состояния ГТС;

обеспечить разработку и уточнение Правил эксплуатации ГТС в соответствии с п.4 Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденных приказом Ростехнадзора от 2 октября 2015 года № 395. До 6 марта 2018 г. направить их на согласование в Приволжское управление Ростехнадзора в соответствии с Графиком;

обратить особое внимание на ГТС, требующих капитального ремонта, расположенных каскадами, ниже которых находятся мосты и трубопереезды; по телу плотин которых проходят автодороги общего пользования, газопровод и теплотрасса и другие объекты экономики;

осуществлять постоянный мониторинг за состоянием гидроузлов и складывающейся ситуацией;

предусмотреть в доступной близости запас инертных материалов и строительной техники, а также наметить место устройства прорана в теле плотины на случай возникновения аварийной ситуации для гидроузлов с неисправной запорной арматурой, требующих капитального ремонта.

17. Рекомендовать администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (Блинов В.В.):

совместно с ГУП «ТЦ «Маргеомониторинг» (Босый В.В.) и ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор» (Аверин А.В.) организовать мониторинг прохождения паводка через гидроузел возле дер. М.Шимшурга, по телу которого проходит автомобильная дорога Сосновка - Малая Шимшурга - Крюковцы км 2+033;

спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения дер. М.Шимшурга, дер. Пузырниково и дер. Крюковцы Пектубаевского сельского поселения Новоторъяльского муниципального района на период прохождения паводка.

18. Рекомендовать администрациям муниципальных образований «Медведевский муниципальный район» (Окулов Д.С.), «Горномарийский муниципальный район» (Сеюшов В.С.), городской округ «Город Козьмодемьянск» (Козлов М.С.) рассмотреть возможность заключения договоров с Марийским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Полищук Л.С.) на предоставление специализированной информации об ежедневных уровнях воды в период весеннего половодья, предупреждений о неблагоприятных уровнях воды на наблюдаемых реках: р. Малая Кокшага (пос. Куяр), р. Илеть (пос. Красногорский), р. Рутка (пос. Три Рутки), Чебоксарское водохранилище (г. Козьмодемьянск).

19. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городской округ «город Йошкар-Ола» (Маслов Е.В.), «Звениговский муниципальный район» (Геронтьев В.Е.) заключить договор с Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» (Полищук Л.С.) на открытие на период пропуска весеннего половодья 2018 года временных гидрологических постов и проведение гидрологических наблюдений на р. М.Кокшага и р. Волга в районе н.п. Кокшайск соответственно.

20. Рекомендовать администрации муниципального образования «Оршанский муниципальный район» (Плотников А.Л.):

провести необходимые работы по подготовке бесхозных ГТС к безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года;

начать процедуру постановки сооружений на учет в качестве бесхозных;

до 30 апреля 2018 г. о выполненной работе проинформировать Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

21. Исполнителям, указанным в настоящем решении, информацию о ходе выполнения решения еженедельно, начиная с 1 марта 2018 г. направлять в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности председателя Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Максимова И.А.

II. О мерах по обеспечению пожарной безопасности и устойчивого электроснабжения на избирательных участках в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

(Осокин, Сабадырев, Соколов, Федоров, Соловьев, Бондарчук, Цехановский, Максимов, Воронцов)

1. Доклады заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Осокина В.А., первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Сабадырева А.В., первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Соколова Е.В. принять к сведению.

2. Информации заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директора Филиала «Мариэнерго» Федорова Д.Г., директора АО «Энергия» Соловьева И.В., директора МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» Бондарчука И.Л., генерального директора ООО «Волжская сетевая компания» Цехановского А.С. о готовности надежного электроснабжения избирательных участков в Республике Марий Эл в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. принять к сведению.

3. В целях недопущения резонансных пожаров и чрезвычайных ситуаций в период проведения выборов на объектах, критически важных для безопасности Российской Федерации, других особо важных пожароопасных объектах, объектах федеральной собственности, особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, а также в местах предполагаемого массового сосредоточения людей рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.):

провести профилактические мероприятия на вышеперечисленных объектах, а именно: практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности;

подготовить предложения о реализации необходимых противопожарных требований.

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл, Минкультуры Республики Марий Эл (Иванов К.А.), Минобрнауки Республики Марий Эл (Адамова Н.В.)

на подведомственных объектах которых планируется размещение избирательных участков для проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г., обеспечить:

реализацию мер пожарной безопасности, оперативное и полное выполнение требований органов государственного пожарного надзора;

при выявлении нарушений требований пожарной безопасности своевременно принять меры по их устранению либо обеспечить выполнение компенсирующих мероприятий;

проведение проверки готовности к работе резервных (автономных) источников энергоснабжения на объектах проведения выборов;

проведение проверки состояния автоматических систем противопожарной защиты объектов с привлечением обслуживающих организаций.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Городской округ «Город Козьмодемьянск» (Козлов М.С.), «Звениговский муниципальный район» (Геронтьев В.Е.), «Моркинский муниципальный район» (Иванов А.А.), «Сернурский муниципальный район» (Адиганов С.Л.) в местах размещения избирательных участков № 160 г. Козьмодемьянска, № 264 Звениговского района, № 385 и № 405 Моркинского района, № 468 Сернурского района организовать дежурство добровольной пожарной дружины, оснащенной пожарной мотопомпой и обеспеченной пожарно-техническим вооружением; а также обеспечить доступность подъезда пожарной техники и возможность забора воды (устройство незамерзающей проруби) из естественных источников наружного противопожарного водоснабжения (водоемов), имеющих в населенных пунктах, где расположены данные избирательные участки.

6. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Федоров Д.Г.), АО «Энергия» (Соловьев И.В.), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (Бондарчук И.Л.), ООО «Волжская сетевая компания» (Цехановский А.С.), Району электрических сетей «Казанский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго (Хайбуллин И.И.):

обеспечить надежное электроснабжение избирательных участков на территории Республики Марий Эл в день выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г., в том числе резервных пунктов для голосования, избирательных комиссий;

организовать работу горячих линий по оповещению населения о нарушениях энергоснабжения помещений для голосования, в том числе резервных пунктов для голосования, избирательных комиссий и о сроках окончания аварийно-восстановительных работ;

до 1 марта 2018 г. провести внеочередные осмотры трансформаторных подстанций, к которым присоединены избирательные участки;

до 28 февраля 2018 г. провести общесетевые противоаварийные тренировки по восстановлению электроснабжения избирательных участков при аварийных отключениях электроэнергии;

до 12 марта 2018 г. направить в Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» информацию об аварийных бригадах, привлекаемых на дежурство в период проведения выборов (количество бригад и техники, состав, Ф.И.О. ответственного лица, контактный мобильный телефон ответственного лица);

в период с 17 по 19 марта 2018 г.:

приостановить плановые ремонтные работы на объектах электроснабжения;

организовать круглосуточное дежурство руководящего состава, графики дежурства до 15 марта 2018 г. направить в Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл через РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл»;

в случае возникновения или угрозы возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроснабжения в максимально короткие сроки информировать оперативного дежурного РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл».

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл, руководителям учреждений и организаций, задействованных в проведении и обслуживании проведения выборов в Республике Марий Эл, совместно с субъектами электроэнергетики обеспечить готовность к использованию резервных источников электроснабжения для организации временного электроснабжения муниципальных избирательных участков в случае нарушения энергоснабжения.

8. Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Леонтьев М.П.) до 15 февраля 2018 г. разработать и представить в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности график распределения автономных резервных источников электроснабжения по избирательным участкам.

9. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл (Пугачев Д.Б.), Минстрою и ЖКХ Республики Марий Эл (Леонтьев М.П.) на период с 17 по 19 марта 2018 года организовать дежурство ответственных лиц, курирующих вопросы электроэнергетики.

Утвержденные графики ответственных лиц до 1 марта 2018 г. направить в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

10. Комитету ГО и ЗН Республики Марий Эл (Максимов И.А.):

до 10 марта 2018 г. представить в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб)

информацию о принятых мерах по подготовке к выборам и копии утвержденных графиков дежурства ответственных лиц, курирующих вопросы электроэнергетики;

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.) в день голосования обеспечить в местах размещения избирательных участков № 160 г. Козьмодемьянска, № 264 Звениговского района, № 385 и № 405 Моркинского района, № 468 Сернурского района дежурство караула (дежурной смены) подразделения государственной противопожарной службы, укомплектованного личным составом и пожарной автоцистерной.

11. Предложить главам администраций муниципальных образований в Республике Марий Эл, хозяйствующим субъектам на территории Республики Марий Эл (филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Энергия», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания», ООО «Марикоммунэнерго», ООО «Марийская Теплосетевая Компания», АО «Марий Эл Дорстрой») своевременно исполнить рекомендации и поручения, изложенные в распоряжении председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30 января 2018 г. № 3 «Об обеспечении устойчивости электроснабжения избирательных участков в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.».

12. РГКУ «Информационный центр Республики Марий Эл» (С.В.Харин):

до 20 час. 00 мин. 15 марта 2018 г. совместно с дежурно-диспетчерскими службами субъектов электроэнергетики провести проверку функционирования телефонов «горячих линий» для обращения населения при нарушениях энергоснабжения;

обеспечить по поручению Первого Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Россошанского А.В. информирование ответственного дежурного Минэнерго России по телефонам (495) 631-90-98 или (495) 631-96-02, а также по адресу электронной почты operfae@ttunenergo.gov.ru в случае возникновения или угрозы возникновения технологических нарушений, аварий, нештатных или чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики.

13. Исполнителям, указанным в настоящем решении, информацию о ходе выполнения пунктов с 4 по 9 решения до 1 марта 2018 г. направить в Правительственную комиссию Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл.

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности председателя Комитета ГО и ЗН Республики Марий Эл, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Максимова И.А.

III. О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации в многоквартирных домах внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования

(Еремин, Гамерова, Соколов, Глазырин, Воронцов)

1. Доклад генерального директора ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Еремина А.Н., руководителя Департамента госжилнадзора Республики Марий Эл Гамеровой Э.И. принять к сведению.

2. Рекомендовать ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (Еремин А.Н.):

до 8 марта 2018 г. направить в Департамент госжилнадзора Республики Марий Эл списки Управляющих организаций (далее - УО), Товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) и объектов жилого фонда, не заключивших договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО);

обратить внимание специализированных организаций на качество и порядок проведения работ по отключению газа и информированию граждан о проводимых работах в многоквартирных домах (далее - МКД).

3. Департаменту госжилнадзора Республики Марий Эл (Гамерова Э.И.):

продолжить работу по контролю за заключением УО, ТСЖ, ЖСК договоров на техническое диагностирование ВДГО и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВКГО) в МКД;

взять на контроль выполнение УО, ТСЖ, ЖСК работ по проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов в установленные Правилами сроки;

обязать УО заключить договоры до 8 марта 2018 года и провести техническое диагностирование внутренних газопроводов со сроком эксплуатации свыше 30 лет.

4. Рекомендовать Республиканскому фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл (Пономаренко И.Н.) включить в перечень работ при проведении капитального ремонта проведение в обязательном порядке технического диагностирования или замену внутренних газопроводов с истекшим сроком эксплуатации.

5. Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Республике Марий Эл, организациям продолжить выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО, утверждённого протоколом заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций


и обеспечению пожарной безопасности от 24 ноября 2016 г. № 21, в соответствии с указанными сроками.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований «Медведевский муниципальный район» Окулову Д.С., «Моркинский муниципальный район» Иванову А.А., «Советский муниципальный район» Епифанову В.Е. и городского округа «Город Йошкар-Ола» Маслову Е.В. в срок до 6 марта 2018 г. организовать собрания жильцов домов на территории муниципальных образований согласно списку для принятия решений о заключении договоров на техническое обслуживание общедомовых газопроводов.

7. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Республике Марий Эл принять все необходимые меры по работе с собственниками помещений в многоквартирных домах, где реализована непосредственная форма управления МКД, по заключению договоров на техническое диагностирование ВДГО и ВКГО.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл Леонтьева М.П.

Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, первый заместитель председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности



С.А.Воронцов



Маслов Е.В.

