


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖАЮ: 
Руководитель (заместитель) И.И. Супремова А.И.

" 17 мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 823 от 17.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Горномарийский район, д. Яштуга, ул. Яштугинская, д.41, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Пайгусовское водоснабжение"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Дата и время отбора пробы (образца):

15.05.2018

Дата и время доставки пробы (образца):

15.05.2018

Сотрудник, отобравший пробы:

И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора: СИМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Код пробы (образца): 823.04. м г/м

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения:

Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник Татьяна Е.Н.

Микробиологическая лаборатория					Код образца (пробы):	823.04. м г/м
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	
1	Общее микробное число (37)	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
Средства измерений, сведения о государственной поверке						
№ п/п	Наименование, тип средства измерения (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке		Действителен до	
1	Термометр электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7277, 1988г.	№734/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"		09.11.2018	
2	Термометр электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7210, 1993г.	№ 735/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"		09.11.2018	
3	Термометр суховоздушный тип ТВ-80-1	92	№ 736/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"		09.11.2018	
Исследования проводили:						
Должность, Ф.И.О.			Подпись			
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.						
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись			

Представитель предприятия, организации (заявитель)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф -СН 02 -22-01 -2016
		Действует с 12.12.2014 г.
		стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, 14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 823 от 17.05.2018

Наименование образца : Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Яштуга, ул. Яштугинская, д.41, разводная сеть.

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И. _____
сертификат эксперта № ГСЭИ 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

17.05.2018
(дата формирования заключения)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

УТВЕРЖДЕНО:
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
Горемыч А.И.
28 мая 2018г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 920 от 28.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, д. Пернянгашки, ул. Пернянгашская, д.47, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Пайгузовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгузовский с/с, с. Пайгузово

Дата и время отбора пробы (образца):

24.05.2018

Дата и время доставки пробы (образца):

24.05.2018

Сотрудник, отобравший пробу:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора:

СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

ООО "Пайгузовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгузовский с/с, с. Пайгузово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Пайгузовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгузовский с/с, с. Пайгузово

Код пробы (образца): 920.04. м гм

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Акт, протокол отбора пробы:

Полжность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.Н.

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы):					920.04. м гм
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В.</i>		

Представитель предприятия, организации (заявитель)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф.ОИ.02.22.01.2016
		Лейбоводет с 17.12.2014 г.
		стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Дикачева, 14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 920 от 28.05.2018

Наименование объекта : Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Перьянгатти, ул. Перьянгатская, д.47, разводящая сеть

Проба воды по исследуемым показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремов А.И. _____

сертификат эксперта № ГСЭИ 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

28.05.2018
(дата формирования заключения)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель И.И.):
Ефремова А.И.

№ 17



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 821 от 17.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, д. Алатаво, ул. Центральная, д. 1, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Дата и время отбора пробы (образца): 15.05.2018

Дата и время доставки пробы (образца): 15.05.2018

Сотрудник, отобравший пробы: И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора: СИМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбились пробы (образцы):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Код пробы (образца): 821.04. м г/м

ИШ на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)

ИШ на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения:


Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.Н.

Код образца (пробы): 821.04, м г/м

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общее микробное число (37)	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7277, 1988г.	№734/17 ФГУ "Марийский ЦСМ" 14.02.2008г.	09.11.2018	
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7210, 1993г.	№ 735/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
3	Термостат суховоздушный тип ТВ-80-1	92	№ 736/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Миносва В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

Представитель предприятия, организации (заявитель) _____

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф - ОИ 02 - 22-01 - 2016
		Действует с 12.12.2014 г.
		стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, 14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 821 от 17.05.2018

Наименование объекта : Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, д. Алташево, ул. Центральная, д. 1, разводная сеть

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.
сертификат эксперта № ГСЭИ 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

17.05.2018
(дата формирования заключения)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969. ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель филиала ИЛП
Ефремова А.И.
"17" мая 2018



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 826 от 17.05.2018**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, д. Цыганово, ул. Запрудная, д.17, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Дата и время отбора пробы (образца): 15.05.2018

Дата и время доставки пробы (образца): 15.05.2018

Сотрудник, отобравший пробу: И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдушкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Код пробы (образца): 826.04. м г/м

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт


Дополнительные сведения:

Акт, протокол отбора пробы:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.Н.

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический показатель	Единица измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (37)	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7277, 1988г.	№734/17 ФГУ "Марийский ЦСМ" 14.03.2018г.	09.11.2018	
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7210, 1993г.	№ 735/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
3	Термостат суховоздушный тип ТВ-80-1	92	№ 736/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минсва В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись 		

Представитель предприятия, организации (жизитель)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф - ОИ 02 - 22 - 01 - 2016
		действует с 12.12.2014 г.
		стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, 14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 826 от 17.05.2018

Наименование образца : Вода питьевая - централизованное водоснабжение ;
 Горномарийский район, д. Цыганово, ул. Запрудная, д.17, разводящая сеть

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.

сертификат эксперта № ГСЭИ 15.088.0557.418 от 28.02.2014 г.

17.05.2018
(дата формирования заключения)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
425350, Республика Марий Эл г. Козьмодемьянск, ул.
Лихачева, д. 14

Телефон, факс: 7-12-83
ОКПО 76860969, ОГРН 1051200016867
ИНН/КПП 1215101480/121702001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 Дата выдачи 20.04.2016г.
Выдан Федеральной службой по
аккредитации

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель (заместитель) И.И.И.
Ефремова А.И.
" 17 " мая 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 820 от 17.05.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Горномарийский район, с. Пайгусово, ул. Центральная, д.19, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Дата и время отбора пробы (образца): 15.05.2018

Дата и время доставки пробы (образца): 15.05.2018

Сотрудник, отобравший пробы: И. о. заведующего сан-эпид. отделом Алдвухина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Объект, где производился отбор пробы (образца):

ООО "Пайгусовское водоснабжение"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Пайгусовский с/с, с. Пайгусово

Кол пробы (образца): 820.04, м г/м

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006)

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт

Дополнительные сведения:

Акт, протокол отбора пробы:

Полжность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник Татьяна Е.И.

Код образца (пробы): 820.04. м г/м

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Общее микробное число (37)	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7277, 1988г.	№734/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2	7210, 1993г.	№ 735/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
3	Термостат суховоздушный ТС-80 М-2	92	№ 736/17 ФГУ "Марийский ЦСМ"	09.11.2018	
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.				Подпись	

Представитель предприятия, организации (заявитель)

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"	Формуляр Заключение к протоколу лабораторных исследований	Ф-ОИ 02-22-01-2016
		Действует с 12.12.2014 г. стр. 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл"

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 121
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Лихачева, 14

Орган инспекции
Аттестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к протоколу лабораторных исследований
№ 820 от 17.05.2018

Наименование образца: Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, с. Пайгусово, ул. Центральная, д. 19, разводящая сеть

Проба воды по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.
сертификат эксперта № ГСЭИ 15 088.0557.418 от 28.02.2014 г.

17.05.2018
(дата формирования заключения)