

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 30.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

30 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2247

от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул. Советская, д. 16, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Дата и время отбора пробы (образца): 28.09.2016 13 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.2016 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Код пробы (образца): 2247.07.М.Г/м., 2247.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.


Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зимина А.А.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2247 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Жесткость общая	6.8	7 (10)	мг-экв./дм ³	ГОСТ 18164-72
2	Сульфаты	24.41	500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
3	Нитраты (по NO ₃)	3.5	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
4	Фториды	0.29	1.5	мг/л	ГОСТ 4386-89
5	Хлориды	25.25	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Марганец	0.05	0.1 (0.5)	мг/л	ГОСТ 4974-2014
7	Железо	0.1	0.3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Инженер Ларионов Р.П.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Якуничева С.Е.			Подпись		

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись		
					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, с. Троицкий Посад, ул. Советская, д. 16, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене:  А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 30.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

30 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2249

от 30.09.2016



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Перьянгаши, разводная сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Дата и время отбора пробы (образца):

28.09.2016 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.09.2016 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"

Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Код пробы (образца):

2249.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тада, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2249 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.			<i>В.И. Минеева</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В. Никитина</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Пернянгаши, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар -Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 20.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

"30" сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2248



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Горномарийский район, д. Мумариха, ул. Набережная, д. 4, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Дата и время отбора пробы (образца):

28.09.2016 13 ч. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

28.09.2016 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Код пробы (образца):

2248.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2248 от 30.09.2016

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.			<i>В.И.</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Никитина Т.В.			Подпись <i>Т.В.</i>		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Мумариха, ул. Набережная, д. 4, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель):

(дата)

(подпись)

директор Коробейников А.М.
 (расшифровка подписи)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ в Горномарийском районе"
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.
Телефон, факс: (8362) 55-36-40 ОКП 76860969 ИНН/КПП 1215101480/121501001
Адрес осуществления деятельности: 425350, РМЭ, г. Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д.14
Телефон, факс: (83632) 7-12-83 ОКП 76860969, ОГРН 10151200016867, ИНН/КПП 1215101480/121501001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.511026 выдан 31.05.2016 г.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 30.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Марий Эл в
Горномарийском районе"

А.И. Ефремова

30 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2250
от 30.09.2016

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
Горномарийский район, д. Чекеево, ул. Центральная, д. 7, разводящая сеть

Пробы (образцы) направлены:

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Дата и время отбора пробы (образца): 28.09.2016 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 28.09.2016 15 ч. 40 мин.

Сотрудник, отобравший пробы: Эколог Ямолкина В.В.

Цель отбора: СГМ

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого
отбирались пробы (образцы):

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП "Заря"
Республика Марий Эл, Горномарийский район, Троицко-Посадский с/с, с. Троицкий Посад, ул.
Карла Маркса, 45

Код пробы (образца): 2250.04.М.Г/м.

Изготовитель:

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: автотранспорт, изотермический контейнер

Дополнительные сведения:

Акт отбора:

Основание для отбора: Приказ №268 от 14.12.2015г.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

Зимина А.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл в Горномарийском районе"

к протоколу № 2250 от 30.09.2016

Код образца (пробы):

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант-бактериолог Минеева В.И.				<i>В.И. Минеева</i>	
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Никитина Т.В.				<i>Т.В. Никитина</i>	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Горномарийский район, д. Чекеево, ул. Центральная, д. 7, разводящая сеть
 Качество воды соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Врач по общей гигиене: *А.И. Ефремова* А.И. Ефремова

Представитель предприятия, организации (заявитель): _____ директор Коробейников А.М.
 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)