

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 716 от 03.06.2016 г


Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»**
Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,
Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований
№ 706 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.

Ефремова А.И.
(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 715 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 713 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 712 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 704 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 703 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 702 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(Подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 843 от 10.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети д. Новая по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

10.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 841 от 10.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети д. Потереево по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

10.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 714 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 842 от 10.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети д. Елубкино по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

10.06.2016.

(Дата формирования заключения)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл»

Юридический адрес: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей,

Адрес фактического осуществления деятельности: 425350, Республика Марий Эл, г.
Козьмодемьянск, ул. Лихачева, д. 14

Орган инспекции

Атестат аккредитации № RA.RU.710009 выдан 27.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований

№ 705 от 03.06.2016 г

Наименование образца:

Вода питьевая из разводящей сети

(Наименование образца, измерений)

Исследованные образцы воды питьевой из разводящей сети по определяемым микробиологическим и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Врач по общей гигиене Ефремова А.И.


(подпись)

03.06.2016.

(Дата формирования заключения)